

Palmier de Madagascar : un tronc de réserve sous une couronne verte

Pachypodium lamerei associe un tronc épais et épineux à des feuilles vertes étroites. Ce supposé palmier est une succulente dont le besoin d'eau change fortement entre croissance et repos.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : environ 25-30 cm de hauteur totale ; taille du pot non définitivement confirmée. Décoration non comprise ; il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Pachypodium lamerei

Palmier de Madagascar : un tronc de réserve sous une couronne verte

Pachypodium lamerei associe un tronc épais et épineux à des feuilles vertes étroites. Ce supposé palmier est une succulente dont le besoin d’eau change fortement entre croissance et repos.



Scène créée avec l’IA d’après la photo originale de la boutique. Taille de référence : environ 25-30 cm de hauteur totale ; taille du pot non définitivement confirmée. Décoration non comprise ; il ne s’agit pas d’une photo de produit à l’échelle.

Classification botanique	Pachypodium lamerei
Famille	Apocynaceae
Origine	Madagascar
Taille de livraison	Environ 25-30 cm de hauteur totale · taille du pot à clarifier dans la boutique
Port et particularité	Tronc succulent épineux de réserve avec une couronne de feuilles étroites ; port arbustif à arborescent ensuite

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Très lumineux ; augmenter progressivement le soleil.	La couronne de feuilles a besoin de lumière pour des pousses vigoureuses.
Eau	Arroser en croissance feuillée après un bon séchage.	Le tronc de réserve permet des pauses sèches.
Repos	Garder très sec pendant le repos et la perte de feuilles.	Une plante au repos consomme beaucoup moins d'eau.
Température	Hiverner à la lumière et au chaud, bien hors gel.	Pachypodium lamerei n'est pas un palmier rustique.
Substrat	Mélange pour succulentes bien drainant et écoulement.	Un substrat constamment mouillé menace la base du tronc.
Engrais	Peu en croissance active selon le produit.	Suspendre au repos.
Taille	Conserver le sommet sain du jeune tronc.	Éviter de grandes blessures inutiles.
Manipulation	Respecter les épines et choisir un emplacement sûr.	Déplacement et repotage présentent un risque de blessure.

Un savoir qui grandit

Une succulente à la silhouette de palmier

Un tronc gris épaissi et une couronne de feuilles au sommet donnent à *Pachypodium lamerei* le nom de palmier de Madagascar. Botaniquement, l'espèce appartient aux Apocynaceae, pas aux palmiers. Le tronc porte de fortes épines et sert de réserve d'eau. Les feuilles vertes étroites sont surtout situées dans la partie supérieure. La plante peut devenir bien plus grande au fil des années. Une jeune plante est donc une compagne durable dont le besoin d'espace augmente. Son origine malgache explique le besoin d'une culture lumineuse, chaude et hors gel.

Examiner attentivement la taille de livraison

La description de la boutique indique environ 25 à 30 cm de hauteur totale. Pour le pot, titre et description se contredisent : ils indiquent respectivement 12 et 9 cm. Il faut donc clarifier cette mesure dans la boutique avant de commander. Les photos originales montrent plusieurs plantes en stock et un détail de tronc ; cela ne constitue pas un lot de plantes. Un petit emplacement stable suffit d'abord au jeune palmier de Madagascar individuel. Installez-le sans que personne doive frôler ses épines et en gardant assez de liberté de mouvement pour l'arrosage.

Lumière et chaleur comme base

Choisissez un emplacement très lumineux avec le plus de lumière possible. Habituez lentement la plante au soleil direct au lieu de passer directement au soleil chaud de midi après transport. Une place estivale chaude et abritée dehors est possible si ni nuits froides ni un substrat durablement mouillé ne menacent. La RHS classe l'espèce comme plante de serre demandant de la chaleur. Pour la culture hivernale, une pièce lumineuse et chaude est le point de départ sûr. Un garage non chauffé proche du gel ne convient pas davantage qu'un débarras sombre.

Alimenter différemment croissance et repos

Lorsque la plante croît activement avec ses feuilles, arrosez modérément après un bon séchage de la motte. L'excédent doit s'écouler. En hiver ou lors d'un repos marqué, le besoin baisse fortement ; une plante sans feuilles au repos doit rester très sèche. Le développement réel est décisif, pas une date fixe. Si des feuilles tombent, évaluez donc d'abord lumière, température et humidité. Davantage d'eau n'est pas automatiquement la solution. Des extrémités de feuilles noires ne prouvent pas non plus une cause précise ; substrat qui reste mouillé, froid et autres contraintes doivent être examinés ensemble.

Un pot stable et une terre drainante

Utilisez un mélange pour succulentes bien drainant et un contenant percé. Un habillage décoratif lourd peut éviter le basculement, mais ne doit pas accumuler d'eau. Pendant la croissance active, apportez peu d'engrais adapté selon le produit. Suspendez au repos. Rempotez seulement si enracinement, stabilité ou substrat le demandent. Protégez mains et avant-bras des épines et ne comprimez pas le tronc à mains nues. Le nouveau contenant doit correspondre à la masse racinaire ; un volume de terre humide surdimensionné n'est pas un avantage pour la croissance.

Ne pas couper trop vite le sommet du tronc


Une structure dressée saine ne demande normalement pas de taille. Enlever le sommet d'une jeune plante seulement pour la former crée une grande blessure et n'est pas nécessaire pour une meilleure croissance. Contrôlez plutôt régulièrement la base pour des zones molles et les jeunes feuilles pour des ravageurs. Une base ferme et de nouvelles pousses en croissance sont de bons points d'observation. Des fleurs sont possibles sur des spécimens plus âgés dans des conditions adaptées, mais ne constituent pas un état garanti pour cette jeune plante. Les parties de plante ne sont ni mangées ni utilisées comme remèdes maison.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photos originales de la boutique du palmier de Madagascar : vue de plusieurs plantes en stock et détail du tronc. L'offre n'est pas un lot de plantes. Hauteur totale selon la description environ 25-30 cm ; taille du pot contradictoire (titre 12 cm, description 9 cm).



Photos originales de la boutique du palmier de Madagascar : vue de plusieurs plantes en stock et détail du tronc. L'offre n'est pas un lot de plantes. Hauteur totale selon la description environ 25-30 cm ; taille du pot contradictoire (titre 12 cm, description 9 cm).

Bon à savoir

Le palmier de Madagascar est-il un vrai palmier ?

Non. *Pachypodium lamerei* appartient aux Apocynaceae et pousse comme une succulente.

Quelle taille de pot est livrée ?

La boutique indique 12 cm dans le titre et 9 cm dans la description. Cette mesure doit être clarifiée avant commande ; la description indique environ 25 à 30 cm de hauteur totale.

La chute hivernale des feuilles signifie-t-elle aussitôt une erreur de soin ?

La perte de feuilles peut appartenir au repos. Vérifiez aussi lumière, température et motte ; ne stimulez pas une plante au repos avec davantage d'eau.

Dois-je étêter le tronc pour avoir plus de branches ?

Ce n'est pas une étape nécessaire sur une jeune plante saine. Conservez d'abord le sommet naturel.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Consultez la boutique pour connaître le prix, la disponibilité actuelle et le contenu livré.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique