

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Palmier Wagner : des éventails verts fermes pour un extérieur abrité

Ses éventails verts sont plus petits, serrés et rigides que ceux de nombreux palmiers chanvre ordinaires. Le tronc fibreux structure la terrasse ; racines, espace et hivernage se préparent.



Scène créée par IA d'après original du shop. Référence : 1 plante, pot 28 cm, env. 130 cm total avec pot. Environnement/accessoires non compris, pas photo à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Trachycarpus fortunei 'Wagnerianus'

Palmier Wagner : des éventails verts fermes pour un extérieur abrité

Ses éventails verts sont plus petits, serrés et rigides que ceux de nombreux palmiers chanvre ordinaires. Le tronc fibreux structure la terrasse ; racines, espace et hivernage se préparent.



Scène créée par IA d'après original du shop. Référence :1 plante, pot 28 cm, env. 130 cm total avec pot. Environnement/accessoires non compris, pas photo à l'échelle.

Nom botanique	Trachycarpus fortunei 'Wagnerianus', au shop Trachycarpus wagnerianus
Taille livrée	1 plante, pot 28 cm, env. 130 cm au total avec pot
Port	Palmier vivace persistant à un tronc ; éventails verts plus petits/rigides
Hauteur ultérieure	À terme env. 4-8 m en pleine terre favorable ; pot, climat et durée modifient taille
Floraison	Été sur plantes assez développées, parfois rare ; pas garantie à livraison
Fleurs	Petites, jaune clair en inflorescences ramifiées courbées
Plantation	Printemps, sol hors gel se réchauffant ; emplacement et plan hivernal adaptés indispensables
Espacement	Env. 2-3 m indicatif d'après couronne future1,5-2,5 m ; prévoir passages/accès hivernal

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Arrivée	Vérifier motte, emballage et stabilité.	Grand tronc ne signifie pas enracinement au jardin.
Emplacement	Soleil à mi-ombre claire, abrité du vent froid.	Rigidité améliore tenue au vent sans empêcher tout dégât.
Espace	Garder place pour couronne future et transport à l'abri.	130 cm est total livré, pas hauteur finale.
Terre	Fertile, structure durable, évacuations libres.	Humidité et air ensemble aux racines.
Plantation	Printemps/climat approprié, base du tronc au même niveau.	Temps d'enracinement et drainage avant hiver.
Eau	Vérifier motte, arroser généreusement si sèche, retirer excès.	Vent/chaleur/enracinement changent demande.
Nutrition	En croissance selon besoin et étiquette.	Plus d'engrais ne résout ni eau stagnante ni dégâts mécaniques.
Taille	Retirer seulement éventails extérieurs entièrement morts.	Centre vivant est l'unique point de croissance.
Hiver	Si plan extérieur incertain, pot au clair frais hors gel.	Racines en pot plus exposées au froid que sol protégé.

Un savoir qui grandit

Petits éventails à contour net

De près, nombreux segments étroits pliés en longueur s'ouvrent en éventails verts à contour ferme. Dessous, tronc enveloppé de fibres brunes. Sélection nommée *Trachycarpus wagnerianus* ou *Trachycarpus fortunei* Wagnerianus : feuilles plus petites/rigides, palmier chanvre et non cocotier. Compact décrit surtout feuille, pas une plante de table restant petite. Au fil des années tronc élève couronne et quelques vieilles feuilles inférieures meurent.

130 cm part du fond du pot

Offre d'un palmier en pot de culture 28 cm, env. 130 cm total. Pot et plante inclus, pas hauteur du seul tronc ni taille au jardin. Original propre montre tronc déjà formé/plusieurs éventails verts/pot brun. Retire supports/emballage sans tirer les pétioles, vérifie motte humide et stabilité. Accent visuel immédiat mais enracinement demande du temps. Disponibilité actuelle à l'offre liée ; portrait utile même pendant pause de livraison.

Feuilles fermes ne dispensent pas d'un abri

Extérieur ensoleillé à mi-ombre claire. Éventails moins ébouriffés par vent que nombreux palmiers chanvre, mais rafales froides desséchantes restent éprouvantes. Terrasse protégée ou coin ouvert clair avec brise-vent mieux que balcon exposé. Prévois largeur et accès au tronc ; env. 2-3 m entre couronnes pour sujet isolé indicatif. Chemin/porte ne doivent pas devenir encombrés par pétioles. En pot, passage pour transport à l'hivernage.

Préparer les racines avant pleine terre

Pot suffisamment volumineux, stable et percé. Terre fertile structurée durablement garde humidité et libère surplus. Pot livré n'est pas définitif : repoter si motte bien colonisée. Base du tronc au même niveau, pas fibres enfouies. Climat hivernal local/drainage décident plantation. Printemps donne temps avant froid. Une poignée de gravier au trou ne rend pas tout un terrain temporairement détrempe drainant ; site entier doit convenir.

Arrosage généreux d'été avec contrôle du drainage

Vérifie motte, pas seul bord de surface pâli. Intérieur sec : eau lente atteignant toutes racines, surplus librement évacué et soucoupe vidée. Soleil/vent/pot très enraciné changent demande ; rythme hebdomadaire fixe trop grossier. Après plantation, motte initiale dépend encore de tes apports même si sol voisin humide. Engrais approprié selon étiquette en activité. Feuille jaune ne demande pas automatiquement plus : humidité, drainage, déplacement ou seule vieille feuille externe d'abord.

Le centre vivant ne se raccourcit pas

Croissance vient du sommet central. Tête coupée ne repart pas comme arbuste taillé. Préserve feuilles internes vivantes et lance nouvelle. Retire éventails externes entièrement morts avec outil propre sans entamer tronc. Pas besoin d'arracher fibres pour aspect soigné. Plus anciens sujets peuvent fleurir l'été, petites fleurs jaune clair courbées. Jeunes/pots ne fleurissent pas forcément régulièrement : étape future, pas mesure du bon soin actuel.

Un plan réalisable avant première gelée

Feuillage vert reste l'hiver : pas meuble à stocker des mois au noir. Régions froides/incertaines, abri clair frais hors gel logique. Extérieur : protection racines/vent, drainage et couronne contrôlable ensemble. Pleine terre aussi : enracinement, durée gel et humidité hivernale comptent. Température négative générale renseigne peu sur petite motte trempée. Vérifie terre les jours hors gel, eau seulement besoin. Après gel observer développement avant de couper par inquiétude au centre vivant.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail agrandi créé par IA d'après original ; pas livraison plus grande, environnement exclu.

Original propre inchangé, 1 plante/pot 28 cm/env. 130 cm total pot inclus.

Bon à savoir

Wagnerianus diffère de Trachycarpus fortunei ?

En horticulture, sélection connue à petites feuilles/éventails rigides du palmier chanvre, proposée sous les deux noms. Appartenance commune ne change pas structure caractéristique.

Reste 130 cm ?

Non, total livré avec pot 28 cm ; pleine terre peut atteindre plusieurs mètres à terme.

Balcon venteux ?

Feuilles moins vulnérables que nombreux palmiers chanvre ; stabilité/protection rafales froides restent utiles.

Fréquence d'eau ?

Vérifie motte réelle, si sèche arroser à fond/égoutter. Saison, soleil et vent modifient besoin.

Étêter pour garder petit ?

Non, ne touche pas centre vivant ; seulement feuilles extérieures entièrement mortes.

Pourquoi vérifier pot hiver peu pluvieux ?

Sous toit motte peut sécher ; soucoupe mouillée la garde trop humide. Vérifier jours hors gel/évacuer. Racines gelées peuvent temporairement ne pas absorber malgré sol humide.

Doit-il fleurir à livraison ?

Non, fleurs de sujets âgés parfois rares ; couronne verte est au premier plan.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans le shop ↗](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique