

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Pervenche Ralph Shugert : de fins bords blancs dans le massif ombragé

Ralph Shugert encadre ses feuilles vert foncé d'une fine ligne blanche. Les fleurs printanières bleu violet complètent le feuillage persistant. Une bordure ombragée avec terre humifère drainante met bien en valeur ce couvre-sol bas.



Scène de jardin créée par IA d'une seule jeune plante d'après l'original. Le lot choisi détermine la quantité ; environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Vinca minor 'Ralph Shugert'

Pervenche Ralph Shugert : de fins bords blancs dans le massif ombragé

Ralph Shugert encadre ses feuilles vert foncé d’une fine ligne blanche. Les fleurs printanières bleu violet complètent le feuillage persistant. Une bordure ombragée avec terre humifère drainante met bien en valeur ce couvre-sol bas.



Scène de jardin créée par IA d’une seule jeune plante d’après l’original. Le lot choisi détermine la quantité ; environnement et accessoires ne font pas partie de la livraison.

Nom botanique	Vinca minor 'Ralph Shugert'
Taille livrée	Chaque pot de 9 cm · hauteur totale env. 10-25 cm · lots selon sélection
Port	Couvre-sol vivace persistant ; les pousses rampantes peuvent s’enraciner
Feuillage	Vert foncé à bord étroit irrégulièrement blanc
Couleur des fleurs	Bleu clair à bleu violet
Floraison	Surtout avril et mai ; quelques remontées jusqu’en septembre possibles
Hauteur attendue	Environ 15-20 cm au-dessus du sol ; tenir compte de l’expansion latérale
Plantation	Printemps ou début d’automne en sol non gelé et non détrempé
Espacement	Indication boutique : 25-30 cm, environ 11-16 plantes par m²
Emplacement	Mi-ombre à ombre ; sol humifère drainant

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir mi-ombre ou ombre au jardin.	Les fins bords clairs n'ont pas besoin de soleil brûlant à midi pour être visibles.
Plantation	Installer la motte humidifiée à sa hauteur précédente dans une terre meuble.	Des bases de pousses profondément enterrées et un sol compact compliquent le départ.
Eau	Pendant la reprise, vérifier directement la petite motte et arroser selon ses besoins.	Une motte sèche de 9 cm ne reçoit pas automatiquement l'eau de la terre humide voisine.
Sol	Fournir une terre humifère avec bonne évacuation d'eau.	Ombre et eau stagnante sont des conditions différentes.
Engrais	Au besoin, apporter modérément au printemps selon l'étiquette.	Davantage d'engrais ne corrige ni sécheresse ni évacuation bloquée.
Taille	Retirer précisément pousses mortes et prolongements indésirables.	Le contact du sol permet de nouveaux points racinaires sur les longues pousses.
Hiver	Garder les contenants dehors à l'abri ; vérifier l'humidité de la motte par temps sans gel.	Les feuilles persistantes peuvent perdre de l'eau alors que la petite motte est froide.
Sécurité	Ne pas utiliser comme plante comestible ; empêcher enfants et animaux de la grignoter.	La pervenche est ornementale dans le massif, pas destinée à la cuisine ou à la gamelle.

Un savoir qui grandit

Une fine ligne fait la différence

Ralph Shugert est plus discrète qu'une variété aux grandes surfaces foliaires jaunes. Le vert foncé domine ; une étroite ligne blanche irrégulière suit les petites feuilles ovales. Elles sont opposées sur de fines pousses. De près se dessine un rythme net de paires de feuilles ; de plus loin, une bordure claire dans le vert. Au printemps s'ouvrent des fleurs bleu clair à bleu violet avec cinq lobes légèrement tournés. Elles ne se dressent pas comme de grandes coupes au-dessus d'un buisson mais se répartissent entre les feuilles. Un bord près de vieilles pierres ou sous un feuillage arbustif léger accueille bien cet effet paisible.

Prévoir la surface avant que les pousses ne la trouvent

Un peuplement développé reste environ 15 à 20 cm au-dessus du sol, mais gagne de l'espace sur les côtés. Les jeunes offres commerciales sont chacune en pot de 9 cm ; leur hauteur totale d'environ 10 à 25 cm comprend ce pot. Ne confondez donc pas cette indication livrée avec la hauteur future au jardin. Pour prévoir la surface, la boutique donne 25 à 30 cm d'espacement. Disposez librement les pots avant plantation et vérifiez la distance aux chemins et aux petites vivaces voisines. Un tapis dense ne se forme qu'après enracinement. Il n'existe pas au déballage et n'est pas une garantie fixe pour la première saison.

Sous une couronne, l'ombre demande aussi de l'attention

Mi-ombre à ombre convient bien à cette variété. Sous les arbustes, le sol peut pourtant rester sec parce que les racines prennent l'eau et que les feuilles interceptent la pluie. Vérifiez sous la surface au point de plantation et prévoyez comment accéder ensuite à la petite motte. Ameublissez la terre compactée sans abîmer les grosses racines des végétaux présents. Une structure humifère aide à la reprise, mais l'eau stagnante doit pouvoir s'évacuer. Un jardin ombragé n'est pas un creux mouillé. Aux endroits exposés, un fort soleil peut solliciter le feuillage, surtout lorsque le sol est gelé l'hiver ; un emplacement abrité facilite l'accompagnement.

Observer le départ au niveau de la motte

Printemps et début d'automne offrent souvent de bonnes conditions si le sol n'est ni gelé ni détrempé. Humidifiez lentement une motte sèche avant de dépoter. Tenez la plante par la motte, installez à la même hauteur, ramenez la terre et arrosez délicatement. Ensuite, ne regardez pas seulement la surface du massif : contrôlez précisément si l'ancienne motte garde de l'humidité. Arrosez en profondeur au besoin et laissez infiltrer l'eau. Les journées chaudes venteuses demandent des contrôles plus fréquents que des semaines fraîches pluvieuses. Ce n'est qu'avec de nouvelles racines dans la terre voisine que la plante accède à plus de réserves ; auparavant, la petite motte livrée reste déterminante.

Des fleurs printanières sans promesse de floraison permanente

La floraison se concentre en avril et mai. Quelques fleurs peuvent apparaître plus tard jusqu'en septembre, mais cela n'implique pas un tapis bleu continu. Lumière, météo et développement modifient l'impression. Une jeune plante au feuillage sain, sans fleurs ouvertes, n'est donc pas forcément mal entretenue. Comparez forme des feuilles et fin dessin des bords à l'original. Un fort supplément d'engrais seul ne force pas une floraison adaptée. Observez d'abord nouvelles pousses et alimentation des racines. Hors floraison surtout, le dessin foliaire reste une raison de regarder cette variété de près : petits contours clairs plutôt qu'un grand bloc coloré.

Accompagner délibérément la bordure du jardin

Les longues pousses peuvent s'enraciner là où elles touchent le sol. Ne les laissez pas disparaître entre de petites vivaces ou dépasser largement la limite prévue sans le remarquer. Détachez tôt une portion indésirable avec son point racinaire avant qu'elle ne crée plusieurs connexions. Retirez précisément le matériel mort au printemps ; il n'est pas nécessaire de couper toute la masse foliaire saine. Fertilisez modérément au besoin en comptant la terre déjà nourrie. Plante ornementale, la pervenche n'entre ni dans les repas ni dans l'alimentation animale. Sa belle silhouette basse ne signifie pas non plus que expansion et besoin d'eau correspondent toujours exactement au plan du jardin sans contrôle.

En contenant, elle reste une plante de jardin

Une large coupe à trous de drainage ouverts peut montrer les bords clairs des feuilles, mais demande un contrôle régulier d'humidité. Le petit pot de vente n'est pas un emplacement permanent spacieux. Si la motte est très enracinée, passez à un contenant plus grand adapté ou plantez en massif. Gardez dehors à l'abri l'hiver et retirez l'eau recueillie dans les soucoupes. Les jours sans gel, contrôlez le dessèchement sans détrempier une motte gelée. Évaluez quelques feuilles brunes avec météo et état racinaire. Au printemps, les nouvelles pousses montrent les portions vivantes ; cela aide mieux qu'une coupe complète précipitée.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA du développement ultérieur au jardin. Fleurs et forme adulte ne sont pas garanties à la livraison.



Photo commerciale originale d'une jeune plante. Chaque pot de 9 cm, hauteur totale env. 10-25 cm ; quantité selon lot.

Bon à savoir

Qu'est-ce qui distingue Ralph Shugert des variétés jaunes panachées ?

Les petites feuilles vert foncé portent un fin bord blanc. Les grands dessins jaunes ne sont pas typiques de cette variété.

La variété est-elle vivace ?

Oui, c'est un couvre-sol persistant vivace. Ses pousses latérales peuvent s'enraciner au contact du sol.

Quelle hauteur atteint un peuplement développé ?

Environ 15–20 cm au-dessus du sol. La hauteur livrée d'env. 10–25 cm comprend en revanche le pot de vente.

Quand apparaissent les fleurs bleues ?

Principalement en avril et mai. Quelques fleurs plus tard sont possibles, mais pas une couverture florale permanente.

À quelle distance planter les membres du lot ?

La boutique indique 25–30 cm comme repère. Les petites voisines et les bords de chemins libres demandent encore de la place.

Peu de soleil signifie-t-il peu d'arrosage ?

Non. Sous les arbres, un point ombragé peut être sec. Vérifiez l'humidité de la motte.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique