

Pervenche Alba : des fleurs blanches sur un tapis vert bas

Des fleurs blanches s'ouvrent entre les feuilles vertes brillantes. Alba reste basse tandis que ses tiges fines gagnent du terrain sur les côtés. Une bordure adaptée, une bonne humidité de départ et le contrôle régulier des tiges rampantes rendent ce port utile au jardin.



Scène de jardin créée par IA d'après l'image originale de la boutique. Jeune plante individuelle aux fines tiges latérales avant plantation. Repère de format : chaque pot de 9 cm · environ 10-25 cm au total pot compris · quantité selon sélection. Environnement et accessoires non inclus ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Vinca minor 'Alba'

Pervenche Alba : des fleurs blanches sur un tapis vert bas

Des fleurs blanches s’ouvrent entre les feuilles vertes brillantes. Alba reste basse tandis que ses tiges fines gagnent du terrain sur les côtés. Une bordure adaptée, une bonne humidité de départ et le contrôle régulier des tiges rampantes rendent ce port utile au jardin.



Scène de jardin créée par IA d’après l’image originale de la boutique. Jeune plante individuelle aux fines tiges latérales avant plantation.
Repère de format : chaque pot de 9 cm · environ 10–25 cm au total pot compris · quantité selon sélection. Environnement et accessoires non inclus ; ce n’est pas une photo du produit à l’échelle.

Nom botanique	Vinca minor 'Alba'
Format livré	Chaque pot de 9 cm · environ 10–25 cm au total pot compris · quantité selon sélection
Port	Couvre-sol persistant bas aux longues tiges fines qui s’enracinent au contact du sol
Hauteur attendue	Forme un tapis bas ; tiges fleuries pouvant atteindre quelques décimètres, hauteur RHS 0,1–0,5 m. Les peuplements développés peuvent occuper 1–1,5 m de largeur
Floraison	Surtout au printemps ; autres fleurs isolées possibles jusqu’au début de l’automne, sans abondance continue garantie
Couleur	Blanc à centre pâle jaune verdâtre ; les plantes livrées ne sont pas nécessairement fleuries
Plantation	De préférence au printemps ou au début de l’automne, en sol non gelé et travaillable ; éviter chaleur et eau stagnante
Espacement	25–30 cm comme repère de la boutique pour les groupes ; prévoir aussi les tiges rampantes et des bordures accessibles

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Choisir mi-ombre ou ombre ; soleil seulement avec humidité du sol adaptée.	Même sous les arbres, une forte concurrence racinaire peut dessécher une jeune motte.
À l'arrivée	Vérifier la motte et dégager doucement les tiges fines.	Les longues tiges peuvent s'emmêler pendant le transport.
Sol	Préparer une terre humifère perméable et éviter qu'elle reste constamment mouillée.	La zone racinaire doit conserver de l'humidité et recevoir de l'air.
Plantation	Installer à la hauteur d'origine et arroser lentement en profondeur.	Humidité et contact avec la terre soutiennent les nouvelles racines.
Espacement	Utiliser 25-30 cm comme repère de groupe et laisser un bord accessible.	Les prolongements latéraux occupent ensuite plus de surface.
Eau	Pendant la reprise, contrôler dans la motte ; continuer lors des sécheresses longues.	Un peuplement ancien et une jeune plante en pot ont des réserves différentes.
Apports	Dans une bonne terre, apporter peu selon besoin.	Plus d'engrais ne remplace ni eau ni espace racinaire.
Limites	Retirer les tiges indésirables avec leurs segments enracinés.	Des morceaux coupés déjà enracinés peuvent continuer à pousser.
Hiver et contrôle	Protéger les contenants et vérifier parties brunes et humidité de la motte.	Persistant décrit le port, pas une protection contre tous les dégâts du temps.

Un savoir qui grandit

Fleurs blanches entre de petites feuilles brillantes

Alba est une sélection à fleurs blanches de la petite pervenche. Les fleurs isolées possèdent cinq lobes blancs semblant légèrement tournés et un centre clair. De petites feuilles vertes opposées se placent sur les tiges fines ; leurs bords sont lisses et leur surface brillante. Le principal effet floral se situe au printemps. D'autres fleurs isolées peuvent apparaître plus tard sans que tout le tapis reste constamment blanc. Au jardin, prévoyez donc un peuplement vert bas avec une phase blanche printanière marquée. La livraison actuelle est une jeune plante dont la floraison dépend de la culture et de la saison.

Démêler doucement les longues jeunes tiges

L'offre comprend des plantes individuelles et des lots de six ou douze en pot de 9 cm. La hauteur totale approximative de 10–25 cm inclut le pot. De fins prolongements peuvent dépasser latéralement, même si l'ensemble paraît bas. Après déballage, examinez d'abord la motte et dégagez délicatement les tiges croisées. Ne tirez pas sur une tige pour enlever le pot. Tenez la terre et retirez doucement le contenant. Les racines doivent encore explorer leur nouvel emplacement. Ni un tapis dense ni l'abondance florale d'une surface établie ne se créent le premier jour.

Une zone ombragée n'est pas automatiquement humide

Mi-ombre et ombre conviennent bien à la petite pervenche. Le soleil est également possible si le sol garde assez d'humidité. Sous les arbres, vérifiez combien leurs racines prélèvent d'eau. Un emplacement ombragé qui paraît frais peut être très sec pour une petite motte. Une terre humifère perméable qui retient l'humidité facilite le départ. Les zones constamment mouillées ne conviennent pas. La plante et ses fleurs claires peuvent animer les coins sombres, mais leur approvisionnement ne se déduit pas du seul aspect lumineux. Vérifiez en plusieurs endroits l'accès de la pluie et l'humidité avant plantation.

Préparer ensemble emplacements et limites

La boutique donne environ 25–30 cm d'écart pour un groupe. Disposez les pots avant plantation. Un bord accessible aide ensuite à retirer à temps les tiges près des allées et entre de petites vivaces. Plantez au printemps ou au début de l'automne en sol non gelé. Humidifiez lentement une motte sèche auparavant, installez à la hauteur d'origine et arrosez. La terre doit bien adhérer. Répartissez doucement les longues jeunes tiges sans les tendre. Les tiges latérales plus anciennes peuvent s'enraciner au sol ; la limite du massif reste donc une tâche d'entretien.

Favoriser la reprise, distinguer les situations de sécheresse

Contrôlez les plantes fraîchement installées directement dans la motte. Si elle sèche, arrosez lentement pour humidifier aussi son centre. Sous les arbres, plusieurs petites doses superficielles peuvent manquer la vraie zone racinaire. Un peuplement établi supporte temporairement des conditions plus sèches. Cela ne signifie ni abondance florale constante ni surface durablement sans entretien. Continuez à vérifier les sécheresses longues et les nouvelles plantations. Un bon sol humifère ne demande généralement pas une fertilisation forte permanente. Si la croissance ralentit, vérifiez d'abord humidité, concurrence racinaire et état des plantes. Un pot extérieur exige drainage libre et contrôles réguliers d'humidité.

Traiter à temps les tiges rampantes et les vieilles zones denses

Si une tige sort de la surface prévue, suivez-la jusqu'à son enracinement. Couper seulement au bord laisse à côté un segment déjà enraciné. Retirez les parties indésirables avec leurs racines. De petites lacunes peuvent être comblées avec des morceaux sains enracinés ; la sélection blanche se conserve végétativement. Les zones très vieilles ou emmêlées peuvent être rabattues de manière ciblée après la floraison principale. Observez ensuite nouvelles tiges et humidité. Retirez vieux restes de feuilles et tiges visiblement malades. Une plantation aérée et accessible facilite davantage le travail qu'un tapis dense constamment négligé.

Regarder le feuillage hors floraison aussi

Le feuillage persistant rend le peuplement visible de nombreux mois. Certaines vieilles feuilles sont néanmoins remplacées. Vent hivernal sec, soleil sur sol gelé et petit contenant exposé peuvent abîmer les feuilles. Vérifiez l'humidité par temps non gelé ; gardez les pots abrités avec drainage libre. Si de grandes parties brunissent soudain ou fanent malgré une terre mouillée, examinez aussi base des tiges et racines. Des feuilles vertes saines et la floraison blanche connue aident à observer la sélection. Ne mangez pas les parties de la plante ; utilisez des gants pour planter et tailler.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue originale propre inchangée. Jeune plante individuelle en pot de culture noir. Format livré : chaque pot de 9 cm · environ 10–25 cm au total pot compris · quantité selon sélection.



Détail floral créé par IA d'après l'image originale. Exemple d'une floraison ultérieure ; la plante actuelle ne doit pas nécessairement fleurir. Environnement et accessoires non inclus.

Bon à savoir

Alba fleurit-elle vraiment en blanc ?

Oui, cette sélection est documentée comme une petite pervenche blanche. La vue florale originale montre cinq lobes blancs et un centre clair.

Le pot livré fleurit-il immédiatement ?

Ce n'est pas promis. La floraison principale est printanière ; la jeune livraison peut d'abord présenter seulement des tiges vertes.

Quelle hauteur atteint le tapis ?

Les tiges restent globalement basses, les parties fleuries pouvant atteindre quelques décimètres. Il faut distinguer cela de la hauteur livrée pot compris.

Pourquoi certaines tiges dépassent-elles autant du pot ?

La petite pervenche produit de fines tiges latérales. Au contact ultérieur du sol, elles peuvent s'enraciner et occuper plus de surface.

Une seule coupe près de l'allée suffit-elle ?

Des morceaux déjà enracinés peuvent rester au-delà de la coupe. Suivez donc les tiges indésirables et retirez-les avec leurs racines.

Un emplacement ombragé peut-il se passer d'arrosage ?

Les jeunes plantes demandent une humidité de motte contrôlée. Sous les arbres, le sol peut être particulièrement sec malgré l'ombre.

Puis-je conserver la sélection blanche par semis ?

Pour conserver fidèlement la sélection blanche, on utilise des segments sains enracinés ou une autre multiplication végétative. Les semis ne conservent pas nécessairement les caractères variétaux.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique