

PotaTom : les tomates en vue, les pommes de terre sous terre

Le feuillage de tomate montre le développement aérien, tandis que la partie pomme de terre reste d'abord cachée. PotaTom réunit les deux légumes par greffage et demande une saison chaude suivie avec attention.



Exemple de culture créé par IA d'après nos images de boutique : jeune plante au feuillage de tomate et petites fleurs jaunes. Contenant, tuteur et environnement sont des exemples de présentation, sans engagement de livraison précis.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Solanum lycopersicum / Solanum tuberosum · Veredelung PotaTom

PotaTom : les tomates en vue, les pommes de terre sous terre

Le feuillage de tomate montre le développement aérien, tandis que la partie pomme de terre reste d’abord cachée. PotaTom réunit les deux légumes par greffage et demande une saison chaude suivie avec attention.



Exemple de culture créé par IA d’après nos images de boutique : jeune plante au feuillage de tomate et petites fleurs jaunes. Contenant, tuteur et environnement sont des exemples de présentation, sans engagement de livraison précis.

Nom	PotaTom : greffe tomate-pomme de terre nommée de Pick-&-Joy
Composantes botaniques	Tomate : Solanum lycopersicum · pomme de terre : Solanum tuberosum
Forme de culture	Partie tomate sur porte-greffe de pomme de terre ; plante potagère cultivée ensemble
Durée de vie et saison	Culture potagère sensible au gel pour la saison chaude
Emplacement	Soleil, chaleur et abri du vent ; jardin, terrasse ou serre bien ventilée
Installation	Après le risque de gel, par temps durablement chaud ; acclimater progressivement avant
Espace racinaire	Contenant spacieux avec évacuation ou terre potagère adaptée
Eau	Garder la motte uniformément humide, évacuer le surplus
Pousses	Tuteurer et supprimer les gourmands de tomate ; retirer les pousses aériennes de pomme de terre de manière ciblée
Ordre des récoltes	D’abord les tomates mûres, puis les tubercules en fin de culture ; quantités et dates variables

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Arrivée	Porter par le pot, vérifier motte et attaches ; humidifier lentement une terre sèche.	Le rameau dressé demande un soutien et la motte une alimentation initiale fiable.
Emplacement	Soleil, chaleur et protection ; ventiler régulièrement sous verre.	Les tomates demandent beaucoup de lumière sans surchauffe.
Installation	Mettre durablement dehors après le gel par temps chaud ; acclimater avant.	La tomate craint le gel et les changements brusques.
Espace racinaire	Prévoir un contenant spacieux avec évacuation ou une terre potagère adaptée.	Le producteur conseille davantage de place pour la suite.
Soutien	Attacher lâchement à un tuteur ou fil et contrôler les attaches.	La tomate ne se fixe pas seule ; les pousses ne doivent pas être étranglées.
Arrosage	Contrôler humidité et poids ; arroser lentement et retirer le surplus.	Une humidité uniforme évite les fortes alternances ; le drainage évite l'eau stagnante.
Engrais	Pendant la formation des tomates, utiliser un engrais adapté riche en potassium selon sa notice.	Préfertilisation et produit comptent ; davantage d'engrais ne remplace pas la lumière.
Pousses	Retirer gourmands de tomate et pousses aériennes de pomme de terre selon le producteur.	Cette conduite diffère d'une tomate buissonnante ; distinguer les pousses avant coupe.
Fleurs	Sous verre, bouger doucement les inflorescences ouvertes pour aider la pollinisation si nécessaire.	Un léger tapotement peut aider le transfert de pollen sans garantir des fruits.
Récolte	Cueillir individuellement les tomates mûres ; prélever doucement les tubercules après la fin de la culture de tomate.	Les deux étapes suivent le développement ; aucune quantité ou durée fixe promise.
Conserver les pommes de terre	Écarter les tubercules verts ; garder seulement ceux secs et intacts au frais, dans le noir et hors gel.	Les tubercules abîmés ou inadaptés ne vont pas en réserve.
Fin de culture	Agir avant le gel, nettoyer pots et tuteurs et déplacer la culture suivante.	Le froid termine la tomate non protégée ; la propreté aide au prochain départ.

Un savoir qui grandit

Un rameau de tomate avec une seconde histoire sous terre

On remarque d'abord le feuillage vert de tomate : feuilles divisées, rameau dressé et place pour les fleurs et fruits ultérieurs. L'autre partie se trouve sous terre. PotaTom est la plante tomate-pomme de terre nommée de Pick-&-Joy. Le producteur la décrit comme une greffe : la partie aérienne de tomate est reliée à un porte-greffe de pomme de terre. Les tomates sont *Solanum lycopersicum*, les pommes de terre *Solanum tuberosum*. Cette association ne crée pas une nouvelle espèce botanique. Il s'agit d'une plante cultivée ensemble dont les fruits aériens et tubercules souterrains se récoltent à des moments différents. C'est l'intérêt de cette succession : on voit évoluer les tomates, mais découvre les tubercules à la récolte suivante. Leur quantité dépend de la culture et du développement.

Arrivée, déballage et choix d'une place accessible

Portez le pot et soutenez le long rameau au déballage. Examinez motte, tuteur et attaches avant tout déplacement. Humidifiez lentement une terre sèche, puis retirez l'eau accumulée dans le cache-pot. Ce portrait accompagne la culture sans supposer des fruits précis à l'arrivée. Choisissez un endroit où la zone racinaire reste accessible pour arroser et les rameaux pour les contrôler. Passage étroit ou enveloppe décorative instable compliquent les deux. Pour la suite, le producteur recommande un grand pot ou, de préférence, une plantation dans le sol du potager ou de la serre. La présentation illustrée est un exemple, sans contenu de livraison fixé.

Soleil et chaleur sans gel plutôt qu'un coin de cuisine sombre

Un endroit chaud, ensoleillé et protégé du vent convient à la tomate. Sur terrasse ou balcon, le pot doit aussi être stable : une haute couronne isolée offre prise au vent. En serre, ventilez régulièrement pour éviter la chaleur accumulée. Après une culture protégée, acclimitez progressivement au soleil plus fort et à l'air extérieur. Installez durablement dehors après le risque de gel, par temps réellement chaud. Un après-midi ensoleillé ne renseigne guère sur la nuit suivante. Une image de cuisine peut être jolie mais ne remplace pas une place assez lumineuse pour cultiver. PotaTom accompagne la saison chaude comme culture sensible au gel ; on n'en déduit ni culture hivernale non protégée ni récolte intérieure continue.

Donner de la place aux racines et guider la tomate

Choisissez un contenant spacieux aux trous libres ou un emplacement adapté dans le sol du jardin ou de la serre. La terre potagère doit retenir l'humidité tout en laissant partir le surplus. Une terre tassée mouillée convient aussi mal qu'une petite motte qui sèche sans cesse entre contrôles. Posez un soutien stable laissant l'accès pour arroser. Le fabricant recommande un tuteur ou une fixation à un fil. Attachez lâchement le rameau avec un matériau souple et contrôlez durant la croissance. La tomate ne s'accroche pas seule. Au jardin, prévoyez un espace libre autour du feuillage et un accès latéral ; la couronne réelle détermine la place nécessaire. Évitez de coincer la plante entre ses voisines pour soigner les rameaux ou cueillir les fruits.

Alimenter la motte régulièrement en eau sans eau stagnante

Touchez la terre et comparez le poids du pot plutôt que fixer un jour d'arrosage. Au besoin, arrosez lentement aux racines pour atteindre uniformément la terre. Le surplus doit s'écouler librement ; une enveloppe fermée ne doit pas devenir une réserve autour des racines. Gardez la motte uniformément humide sans la laisser dans l'eau. Contrôlez davantage au soleil et au vent, et tenez compte d'une consommation moindre les jours frais. Les alternances entre motte sèche et arrosage abondant peuvent favoriser fissures des tomates et autres problèmes d'alimentation. Un engrais adapté riche en potassium, utilisé selon sa notice, est utile au développement des fruits. La terre déjà fertilisée compte aussi. Plus d'engrais ne remplace ni lumière ni eau fiable ; le dosage dépend du produit.

Distinguer les pousses à entretenir sur PotaTom

Le producteur prescrit une conduite particulière : supprimer les gourmands de tomate et les pousses aériennes de pomme de terre. Elle diffère d'une tomate buissonnante compacte dont on conserve habituellement les pousses latérales. Identifiez donc le rameau avant d'agir. Les gourmands de tomate apparaissent à l'angle entre pétiole et tige principale. Retirez de façon ciblée les jeunes pousses indésirables sans enlever au hasard feuilles, tige principale ou inflorescences. Les pousses aériennes de pomme de terre sont aussi retirées suivant le producteur. Gardez ensuite la plante guidée au tuteur. Sous verre, le fabricant conseille de tapoter doucement branche ou inflorescence pour aider la pollinisation. Les soins généraux de tomate confirment qu'un léger mouvement des fleurs ouvertes peut aider, sans promettre un fruit par fleur.

Récolter les tomates, puis regarder les pommes de terre

Observez les fruits et cueillez individuellement les tomates mûres et entièrement colorées, sans tirer toute la grappe. Temps, lumière et soins déterminent la maturité ; une photo montrant plusieurs couleurs ne fixe pas de date. Les pommes de terre se récoltent à la fin de la saison de tomate. Une fois celle-ci achevée, le producteur recommande de couper la tige aérienne et de laisser d'abord la partie souterraine mûrir dans la terre. Le développement réel compte pour l'arrachage, pas un compte à rebours fixe. Ameublissez doucement et prélevez les tubercules avec soin. En pot, on peut vider prudemment le contenu à la fin. Écartez les pommes de terre vertes et ne les utilisez pas. Ne conservez que des tubercules secs, intacts, au frais, dans l'obscurité et hors gel. Nombre de fruits, quantité de tubercules et durée de stockage ne sont pas garantis.

Repérer les changements et terminer proprement la culture

Des feuilles pendantes demandent d'abord de vérifier humidité de motte, drainage et chaleur. N'arrosez pas automatiquement une terre déjà mouillée. Contrôlez régulièrement rameaux feuillés et dessous des feuilles. Même greffée, une tomate peut subir ravageurs et maladies aériens ; l'association avec la pomme de terre ne dispense pas d'observer. Examinez de près taches, tissus mous ou rameaux qui meurent vite. Pour la prochaine culture, nettoyez pots et tuteurs et changez d'emplacement par rapport aux tomates et pommes de terre pour éviter l'accumulation de problèmes du sol. Le développement ralentit avec les jours frais. Décidez à temps avant le gel pour la récolte restante. Le concept PotaTom n'enlève ni besoin de lumière ni travail régulier sur motte et pousses.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Gros plan agrandi créé par IA d'après nos images : feuillage, petites fleurs et tuteur de la même jeune plante, pas un stade ultérieur.

Bon à savoir

PotaTom est-elle une nouvelle espèce ?

Non. Le producteur décrit une greffe de tomate et pomme de terre : une culture commune avec deux composantes botaniques, pas une nouvelle espèce.

Peut-elle pousser comme une tomate buissonnante ?

Le fabricant recommande de supprimer gourmands de tomate et pousses aériennes de pomme de terre. Cette conduite diffère d'une tomate buissonnante compacte.

Arrive-t-elle avec des fruits mûrs ?

Ce portrait ne fixe aucun fruit à l'arrivée. Les images sont des exemples ; demandez l'état actuel de livraison pour l'offre précise.

À quelle fréquence arroser ?

Selon le besoin réel. Vérifiez terre et poids, gardez uniformément humide et laissez partir le surplus. Chaleur, vent et croissance modifient la consommation.

Quand débute la récolte ?

Quand certaines tomates sont mûres. Développement et rendement dépendent du temps, de la place et des soins ; aucune date ou quantité garantie.

Puis-je déterrer les pommes de terre pendant la récolte des tomates ?

Pour cette culture, le producteur situe la récolte des pommes de terre après celle des tomates. Laissez jusque-là la partie souterraine aussi tranquille que possible, puis arrachez soigneusement.

Chaque fleur doit-elle donner une tomate ?

Non. Sous verre, bouger doucement les fleurs ouvertes peut aider la pollinisation sans garantir une fructification complète.

PotaTom est-elle une plante hivernale extérieure ?

Non. C'est une culture potagère sensible au gel pour la saison chaude. Décidez à temps avant le gel pour la récolte restante.

Les scènes montrent-elles exactement la livraison ?

Ce sont des exemples créés par IA d'après nos images. Décoration et stade représenté ne fixent ni livraison ni nombre de fruits.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique