

Renoncules doubles : de fines rosettes florales en mélanges de couleurs et de pastels

Une fleur de renoncule semble faite de nombreux pétales très fins soigneusement imbriqués. Offres de couleurs et de pastels sont cultivées depuis des tubercules dormants pour une floraison ultérieure.



Phase fleurie ultérieure illustrative créée par IA à partir de tubercules. L'offre comprend 40 tubercules dormants ; floraison et hauteur dépendent de la culture. Décoration et groupe fleuri ne sont pas inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Ranunculus asiaticus - mélanges doubles de jardin

Renoncules doubles : de fines rosettes florales en mélanges de couleurs et de pastels

Une fleur de renoncule semble faite de nombreux pétales très fins soigneusement imbriqués. Offres de couleurs et de pastels sont cultivées depuis des tubercules dormants pour une floraison ultérieure.



Phase fleurie ultérieure illustrative créée par IA à partir de tubercules. L'offre comprend 40 tubercules dormants ; floraison et hauteur dépendent de la culture. Décoration et groupe fleuri ne sont pas inclus.

Classification botanique	Ranunculus asiaticus – mélanges doubles de jardin
Famille	Ranunculaceae – renonculacées
Forme livrée	40 tubercules dormants, pas de plantes en pot
Taille des tubercules	Indication commerciale 5–6 cm ; aucune taille de plante livrée
Fleurs	Rosettes doubles ; mélange de couleurs ou de pastels
Hauteur ultérieure en culture	Env. 25–40 cm comme repère de culture, pas une hauteur livrée
Emplacement	Lumineux, aéré, frais ; protéger du gel
Particularité	La sève peut irriter la peau ; ne consommer aucune partie

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière et climat	Soleil, lumière et fraîcheur relative ; protéger du gel fort.	Les renoncules persanes sont sensibles au gel.
Début de culture	Démarrer à l'abri en automne ou hors gel au printemps.	Date de plantation et température modifient la floraison.
Plantation	Faire tremper quelques heures, griffes vers le bas, couvrir d'env. 4-5 cm.	Les racines de réserve absorbent l'eau mais ne doivent pas rester mouillées plusieurs jours.
Espacement et terre	Env. 10-15 cm d'écart, terre drainante et trous libres.	Les rosettes demandent de la place ; les tubercules ne tolèrent pas l'eau stagnante.
Arrosage	Garder modérément humide en croissance ; vérifier avant chaque apport.	Pluie, masse foliaire et emplacement du pot modifient la consommation.
Nutriments	Pendant la croissance active, fertiliser selon l'étiquette en tenant compte du terreau préfertilisé.	Une dose supplémentaire ne résout ni humidité excessive ni manque de lumière.
Floraison et coupe	Retirer les fleurs fanées, récolter les tiges juste avant ouverture complète.	D'autres boutons restent visibles ; conserver le feuillage sain.
Repos et foyer	Après le dépérissement naturel du feuillage, stocker sec, frais et hors gel ; gants pour couper.	Une nouvelle floraison est possible sans garantie ; la sève peut irriter la peau.

Un savoir qui grandit

De nombreux pétales fins forment une rosette

Une fleur de renoncule semble faite de nombreux pétales très fins soigneusement imbriqués. Au centre reste une partie serrée, parfois verdâtre ; à l'extérieur, les couches s'ouvrent en coupe ronde. Plusieurs tiges fines portent fleurs et boutons fermés au-dessus du feuillage. Les feuilles profondément divisées forment un fond vert souple. Il s'agit ici des formes doubles de jardin de *Ranunculus asiaticus*, les renoncules persanes. Elles appartiennent aux renonculacées et viennent du bassin méditerranéen oriental. Leurs mélanges peuvent associer couleurs fortes ou pastels doux. Une couleur individuelle ne se répartit pas selon un plan fixe dans la plate-bande. Les fleurs plus ou moins ouvertes animent justement un petit groupe. Près d'un chemin clair, on observe les couches fines de côté plutôt que seulement par-dessus.

Le paquet fournit des tubercules à cultiver

Les offres mélange de couleurs et mélange pastel contiennent chacune 40 tubercules dormants. Ce ne sont pas des plantes en pot fleuries. La taille commerciale est 5-6 cm ; elle ne décrit aucune taille de plante livrée ni taille florale future. Les petites racines de réserve en griffes sont typiques ; leurs parties étroites pointent vers le bas à la plantation. Manipuler doucement au déballage sans tirer les pointes sèches. Écarter les pièces abîmées, molles ou moisies. Pour les couleurs, suivre l'offre respective sans attendre un ratio exact ou une variété nommée précise. La boutique indique env. 25-35 cm pour les plantes ultérieures ; d'autres descriptions comptent env. 40 cm. Ce sont des repères pour la floraison. Un ensemble de tubercules dormants n'a pas encore cette hauteur. Commencer quelques tubercules dans un pot facile à surveiller facilite l'apprentissage.

Associer culture claire fraîche et démarrage hors gel

Les renoncules persanes poussent mieux dans des conditions douces et beaucoup de lumière. Elles ne supportent pas les gels forts. En automne, les régions exposées au gel demandent donc un endroit lumineux frais protégé hors gel. Une serre bien aérée convient mieux qu'une cave sombre. Pour démarrer dehors plus simplement, on peut cultiver à l'abri au printemps puis sortir après le risque de gel. Choisir un endroit ensoleillé au sol bien drainé ; une protection contre le soleil d'après-midi le plus fort peut aider dans les endroits chauds. La floraison survient à des périodes différentes selon départ, température et culture. Les plantes démarrées tôt peuvent fleurir au printemps ou début d'été ; une plantation tardive décale le déroulement. Le mélange n'offre donc aucune semaine fixe. Aérer régulièrement pendant la pousse et ne pas serrer le pot entre d'autres plantes dans un air chaud humide.

Les griffes vers le bas, la terre meuble dessus

Avant plantation, faire tremper les tubercules secs quelques heures dans l'eau ; suivre les indications de l'emballage livré. Planter ensuite rapidement plutôt que laisser plusieurs jours dans l'eau. Orienter les griffes vers le bas et couvrir d'env. 4-5 cm de terre. Env. 10-15 cm d'écart laissent de la place aux rosettes futures. En pot, utiliser un terreau drainant à structure stable avec composants minéraux et garder les trous libres. En pleine terre, vérifier surtout le drainage sous l'emplacement : une surface meuble au-dessus d'une couche lourde mouillée ne protège pas les tubercules. Éviter une dépression profonde recueillant la pluie. Arroser délicatement après plantation et marquer l'endroit. Les nouvelles pousses se distinguent ainsi mieux des semis voisins. Répartir le mélange de quarante sur plusieurs emplacements évite des groupes déjà serrés.

Une humidité régulière soutient les fleurs

Pendant la croissance des feuilles et fleurs, garder la terre modérément humide. Cela signifie contrôler régulièrement plutôt que stocker de l'eau. Soulever le pot et vérifier la terre avant d'arroser ; l'excès doit pouvoir sortir. En pleine terre, une pause convient souvent après forte pluie, tandis qu'un pot au soleil peut demander de nouveau de l'eau. Pendant le développement actif, fertiliser selon l'étiquette et compter les nutriments du terreau préfertilisé. Plus d'engrais ne compense ni eau stagnante ni manque de lumière. Retirer régulièrement les fleurs fanées avec des ciseaux propres. Pour le vase, couper quelques tiges juste avant ouverture complète. Garder les feuilles sur la plante et laisser certaines fleurs dehors. Un endroit clair près du siège facilite l'observation des nouveaux boutons et des fines couches sous plusieurs angles.

Le repos estival est une phase de soins distincte

Après floraison, la chaleur croissante peut conduire au repos. Si les feuilles jaunissent progressivement, adapter les soins et réduire l'arrosage par étapes. Tant qu'elles sont vertes saines, ne pas tout couper. Après leur dépérissement naturel seulement, sortir délicatement les tubercules, laisser sécher et stocker frais, sec et hors gel. Une étiquette couleurs ou pastels distingue les groupes au prochain départ. Pendant stockage, surveiller zones molles et moisissure et retirer les pièces abîmées. *Ranunculus asiaticus* est vivace en principe, mais souvent cultivé une seule saison au jardin. La nouvelle floraison dépend de tubercules sains et de conditions adaptées. Rester dehors dans la terre hivernale mouillée n'est pas un hivernage fiable. Une deuxième tentative commence de nouveau avec des tubercules sains dormants et un démarrage protégé.

Garder le plaisir des fleurs, cerner tôt les problèmes

Des feuilles pendantes demandent d'abord de regarder la terre. Si elle est sèche, arroser abondamment de manière contrôlée ; si elle est très mouillée, ne pas ajouter immédiatement mais vérifier le drainage. Des zones brunes molles aux tubercules diffèrent de quelques pétales secs. À l'abri, surveiller pucerons sur les boutons et pourriture grise en culture dense humide. Retirer les parties atteintes et aérer davantage l'espace. Porter des gants pour couper : la sève peut irriter. Ne consommer aucune partie et tenir hors de portée des enfants et animaux qui mâchonnent. Un petit groupe au bord d'un chemin clair ou un pot à terre et drainage accessibles convient. Couleurs intenses et douces demandent les mêmes soins. Le plaisir vient des rosettes changeantes et de leur évolution, pas de chaque tubercule reproduisant exactement une image de mélange fini.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail floral agrandi créé par IA d'une phase fleurie ultérieure possible ; pas une vue de livraison.



Original inchangé couleurs : représentation de la floraison ultérieure. Livraison de 40 tubercules dormants, pas d'un pot fleuri.



Original inchangé pastels : représentation de la floraison ultérieure. Livraison de 40 tubercules dormants, pas d'un pot fleuri.



Original inchangé pastels : représentation de la floraison ultérieure. Livraison de 40 tubercules dormants, pas d'un pot fleuri.

Bon à savoir

Couleurs et pastels sont-ils deux espèces ?

Les deux offres sont des formes doubles de jardin de Ranunculus asiaticus. Elles diffèrent par les couleurs proposées et sont entretenues ensemble ici.

Dans quel sens planter les tubercules ?

Après quelques heures de trempage, orienter les griffes vers le bas et couvrir d'env. 4-5 cm de terre. Suivre l'emballage.

Des fleurs sont-elles déjà livrées ?

Non. Chaque offre comprend 40 tubercules dormants. Les groupes fleuris illustrent une évolution ultérieure possible.

Ces renoncules sont-elles rustiques ?

Elles ne supportent pas le gel fort. Prévoir l'automne protégé hors gel ou commencer à l'abri au printemps et sortir après le risque de gel.

Pourquoi les feuilles jaunissent-elles après floraison ?

Le dépérissement progressif peut appartenir au repos. Terre très mouillée, tubercules mous ou effondrement soudain demandent en revanche un contrôle des dommages.

Puis-je conserver les tubercules ?

Après le dépérissement naturel du feuillage, sortir et stocker sec, frais et hors gel. Une nouvelle floraison est possible mais dépend de la santé et de la culture.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique