

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Rossolis d'Alice : des feuilles-pièges scintillantes dans une petite rosette

Drosera aliciae forme des feuilles en cuillère serrées, portant de fins tentacules rouges. La plante produit elle-même les gouttes brillantes ; assez de lumière et une eau pauvre en minéraux aident à conserver ce port particulier.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 9 cm · hauteur de livraison non indiquée. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Drosera aliciae

Rossolis d'Alice : des feuilles-pièges scintillantes dans une petite rosette

Drosera aliciae forme des feuilles en cuillère serrées, portant de fins tentacules rouges. La plante produit elle-même les gouttes brillantes ; assez de lumière et une eau pauvre en minéraux aident à conserver ce port particulier.



Scène créée avec l'IA d'après la photo originale de la boutique. Taille de référence : pot de 9 cm · hauteur de livraison non indiquée. Décoration non comprise. Il ne s'agit pas d'une photo de produit à l'échelle.

Classification botanique	<i>Drosera aliciae</i>
Famille	Droseraceae
Origine	Régions du Cap occidental et oriental en Afrique du Sud
Taille de livraison	Pot de 9 cm · hauteur de livraison non indiquée
Port	Petites rosettes au ras du sol avec feuilles-pièges glanduleuses en cuillère ; les anciennes feuilles peuvent former un socle bas

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Très lumineux ; augmenter progressivement l'exposition au soleil.	La lumière favorise la sécrétion de capture et les nouvelles pousses saines.
Eau	Maintenir la motte uniformément humide avec une eau pauvre en minéraux.	Un dessèchement complet abîme la petite motte.
Soucoupe	Surveiller une petite réserve ; ne pas laisser sécher le substrat.	Les besoins varient avec soleil, vent et température.
Substrat	Mélange acide pauvre en nutriments pour carnivores.	Le terreau préfertilisé ne convient pas à cette culture.
Feuilles-pièges	Ne pas toucher ni pulvériser pour faire briller.	La plante produit elle-même la sécrétion de capture.
Nutrition	Pas de restes de cuisine ni de routine classique d'engrais.	Les proies adaptées sont capturées par la plante.
Hiver	Poursuivre la culture très lumineuse et hors gel.	Cette espèce sud-africaine n'est pas un Drosera indigène rustique.
Entretien	Retirer délicatement les parties mortes.	Le centre sensible de la rosette reste intact.

Un savoir qui grandit

Des points brillants qui ont une fonction

Drosera aliciae appartient aux *Droseraceae* et forme de petites rosettes au feuillage serré. Les feuilles en cuillère portent de fins poils glanduleux rougeâtres avec une sécrétion brillante de capture. Ce ne sont pas de simples gouttes d'eau. De petits insectes peuvent y rester collés et fournir des nutriments supplémentaires. L'espèce vient d'Afrique du Sud, où elle pousse dans des endroits humides. Elle ne doit pas être assimilée à un rossolis indigène résistant à l'hiver. L'orthographe correcte est *aliciae* ; la boutique utilise aussi la forme raccourcie *alicae*.

Une rosette basse dans un pot de 9 cm

L'offre indique un pot de 9 cm, sans hauteur fixe de livraison. La photo originale montre plusieurs rosettes basses avec des surfaces vertes et des tentacules rougeâtres. Leur nombre et leur coloration peuvent naturellement varier. Une place lumineuse et facilement accessible permet d'observer de près les petites feuilles-pièges. Évitez de les toucher constamment. Juste après le transport, la sécrétion peut être moins abondante. Vérifiez l'eau et l'emplacement, puis observez les nouvelles pousses plutôt que de pulvériser les feuilles pour les faire briller.

Une lumière qui atteint vraiment la plante

Beaucoup de lumière favorise des pousses saines et la coloration typique. Habituez progressivement au soleil direct après livraison ou changement de place. Un coin sombre de cuisine ne convient pas simplement parce que des drosophiles y sont présents. Un emplacement estival abrité dehors peut convenir si l'humidité de la motte et la température sont surveillées. Rentrez avant le froid et poursuivez la culture hors gel. Sous verre, évitez une accumulation de chaleur. La plante n'a pas besoin d'un repos hivernal gelé comme certains rossolis indigènes. Lorsque la lumière hivernale diminue, suivez la consommation réelle d'eau.

Une eau pauvre en minéraux garde la motte humide

Une eau de pluie propre ou une eau adaptée pauvre en minéraux constitue la base. Pendant la croissance, le pot peut rester dans une petite réserve d'eau ; la boutique indique environ un centimètre. Contrôlez régulièrement, surtout au soleil et au vent. La soucoupe peut se vider brièvement si le substrat reste nettement humide. Évitez tout dessèchement complet. Un mélange acide pauvre en nutriments et de structure aérée pour carnivores convient. Ne complétez pas avec du terreau ordinaire préfertilisé. Apportez l'eau aux racines au lieu de doucher fréquemment et fortement les feuilles-pièges.

Laisser capturer plutôt que nourrir

La plante peut capturer elle-même de petites proies adaptées. Viande, fromage et autres restes de cuisine n'ont pas leur place sur les feuilles. Une fertilisation classique de plante d'intérieur n'est pas non plus une bonne base pour cette culture. Une seule plante ne débarrasse pas sûrement une pièce des drosophiles ; leurs lieux de reproduction doivent être supprimés séparément. Pour l'observation, laissez simplement pousser la plante. Ne stimulez pas les tentacules avec des objets et ne les essuyez pas. Une couronne saine de nouvelles feuilles est plus significative que le nombre d'insectes actuellement capturés.

Distinguer les anciennes feuilles des nouvelles rosettes

Les feuilles anciennes peuvent sécher et rester sous la rosette. Retirez seulement les parties clairement mortes si nécessaire, sans blesser le centre. Une tige défleurie peut être coupée proprement si les graines ne sont pas souhaitées. Cela ne garantit pas une floraison suivante plus rapide. Sur des pousses déformées, cherchez aussi des pucerons ou d'autres ravageurs ; ne pulvérisez pas au hasard des remèdes maison. Au repotage, ménagez les quelques racines sensibles et choisissez un pot adapté assez profond. Semis et multiplication par les feuilles sont possibles, mais la plante achetée a d'abord besoin de conditions stables.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : rossolis d'Alice. Pot de 9 cm · hauteur de livraison non indiquée. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : rossolis d'Alice. Pot de 9 cm · hauteur de livraison non indiquée. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Les gouttes brillantes sont-elles de l'eau de pluie ?

Non. Les poils glanduleux produisent leur propre sécrétion collante de capture.

Pourquoi certaines gouttes manquent-elles après l'envoi ?

Le transport et des conditions modifiées peuvent influencer temporairement la sécrétion. Vérifiez lumière et humidité, puis observez les nouvelles feuilles.

Une plante débarrasse-t-elle sûrement la cuisine des drosophiles ?

Non. Elle peut capturer quelques insectes, mais ne remplace pas la suppression de leurs lieux de reproduction.

Le rossolis d'Alice peut-il rester dehors en hiver ?

Cette espèce sud-africaine est ici entretenue hors gel. Ne la confondez pas avec des rossolis indigènes résistants à l'hiver.

L'offre correspondante


[Voir la plante dans la boutique](#)

Consultez la boutique pour connaître le prix, la disponibilité actuelle et le contenu livré.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique