

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Sansevieria Hahnii : de petites rosettes aux dessins différents

Des feuilles larges et fermes s'ouvrent en petits entonnoirs. Trois rosettes Hahnii apportent vert, bandes transversales et bords clairs sur table lumineuse, avec peu d'eau et contrôle individuel de chaque pot.



Scène créée par IA d'après les deux originaux du shop : trois jeunes rosettes Hahnii, chacune en pot de 9 cm, env. 10-15 cm de hauteur totale. Mobilier et décoration sont des exemples.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Dracaena trifasciata, groupe commercial Hahnii (syn. Sansevieria trifasciata)

Sansevieria Hahnii : de petites rosettes aux dessins différents

Des feuilles larges et fermes s’ouvrent en petits entonnoirs. Trois rosettes Hahnii apportent vert, bandes transversales et bords clairs sur table lumineuse, avec peu d’eau et contrôle individuel de chaque pot.



Scène créée par IA d’après les deux originaux du shop : trois jeunes rosettes Hahnii, chacune en pot de 9 cm, env. 10–15 cm de hauteur totale. Mobilier et décoration sont des exemples.

Nom botanique	Dracaena trifasciata, groupe commercial Hahnii (syn. Sansevieria trifasciata)
Taille à la livraison	3 plantes · pot de 9 cm chacune · env. 10–15 cm de hauteur totale
Famille	Asparagaceae – famille des asperges
Groupe	Formes compactes en rosette Hahnii ; coloris individuels sans cultivar nommé promis
Port	Succulentes vivaces persistantes à petites rosettes en entonnoir
Feuilles	Larges, plates, fermes et pointues ; vert, bandes transversales ou bords clairs
Développement ultérieur	Rosettes filles latérales peuvent élargir le pot ; hauteur livrée pas finale
Fleurs	Possibles occasionnellement, rares à l’intérieur ; aucune fleur promise
Lumière	Clair, adaptation progressive au soleil plus fort
Température	Chaud et hors gel ; environ 15–24 °C comme repère général

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Emplacement	Installer au clair, habituer doucement au soleil fort.	Les rosettes demandent lumière utilisable ; soleil chaud après transport peut nuire.
Arrosage	Seulement motte sèche, directement sur terre.	Feuilles fermes stockent eau ; surface et profondeur peuvent différer.
Drainage	Laisser chaque pot égoutter et vider cache-pots.	Eau stagnante garde racines et bases inutilement mouillées.
Cœur	Ne pas arroser dans l'entonnoir ni pulvériser routinièrement.	Pas d'eau accumulée entre bases superposées.
Substrat	Terreau drainant pour succulentes, pot avec trous.	Un espace racinaire aéré facilite le séchage de la motte après l'arrosage.
Engrais	Peu selon étiquette si croissance visible.	Peu de croissance hivernale demande peu ; compter terre préfertilisée.
Rempotage	Seulement quand racines occupent espace, petite taille supérieure.	Trop de terre inutilisée reste humide et complique contrôle.
Multiplication	Diviser au besoin des rosettes filles saines bien enracinées.	Division conserve mieux bords jaunes que boutures de feuille.
Hiver	Clair, chaud, hors gel ; vérifier chaque motte.	Moins de lumière réduit pousse et eau malgré feuilles encore fermes.

Un savoir qui grandit

Trois petites rosettes pour une table claire

Une rosette Hahnii se regarde bien légèrement de dessus. Feuilles larges fermes s'enveloppent en petit entonnoir. Les pointes se tournent dehors ou dépassent le centre. Les originaux juxtaposent vert sombre, bandes claires et bords jaune crème. Ce port bas est très différent d'une grande sansevieria près du canapé. Coin libre près de fenêtre suffit aux trois pots. Espace-les un peu : bords restent visibles et chaque pot se sort facilement pour contrôle. Fond calme met particulièrement leurs dessins en valeur.

Hahnii désigne le port bas en rosette

Le nom commercial familier *Sansevieria trifasciata* devient aujourd'hui botaniquement *Dracaena trifasciata*. Hahnii fait partie des formes horticoles compactes. Feuilles courtes plates construisent rosette trapue en entonnoir, d'où nom sansevieria nid d'oiseau. Le set lié réunit trois plantes différentes de ce groupe commercial, sans noms de cultivars supplémentaires pour les coloris. Succulentes à feuillage, vivaces et persistantes, elles peuvent créer des rosettes latérales élargissant le pot. Hauteur livrée n'est pas finale. Fleurs occasionnelles possibles, mais rarement raison de culture intérieure : intérêt dans structure durable et lente évolution du feuillage.

Découvrir chaque pot après déballage

Trois plantes sont livrées, chacune en pot de 9 cm, environ 10–15 cm de hauteur totale pot compris. Galerie montre groupe proposé aux verts et bords différents. Pas besoin d'installer aussitôt dans coupelle commune. Vérifie fixation de rosette et feuilles intactes. Déplace par pot, sans tirer feuille. Contrôle terre : motte encore humide ne demande pas eau automatique d'accueil. Trois pots semblables peuvent arriver avec humidités différentes. Retiens leurs poids ; comparaison utile ensuite pour reconnaître sécheresse.

Lumière et chaleur, sans déplacement précipité

Place claire à jour doux convient. Sur bureau, groupe doit vraiment voir fenêtre ; une case reculée devient bien plus sombre. Hahnii tolère lumière plus faible, mais pousse plus lentement. Après transport, adapte progressivement au soleil plus fort ; protège d'abord du midi brûlant derrière vitre. Pièce chaude convient, environ 15–24 °C comme repère général. Pots hors gel et courant froid. À l'aération, écarte du bord de fenêtre ouverte. Tourne parfois un pot incliné vers lumière. Air intérieur ordinaire ne demande pas pulvérisation régulière ; rosettes denses ne doivent pas rester mouillées.

Reconnaître motte sèche avant arrosage

Feuilles charnues stockent eau ; arroser seulement quand terre sèche à nouveau. Surface sèche seule ne suffit pas : touche prudemment plus profond et compare poids au dernier arrosage. Si besoin, eau sur terre de chaque pot, pas au cœur serré. Laisse tout excès sortir puis vide cache-pot. Petites gorgées quotidiennes compliquent contrôle et maintiennent la zone supérieure constamment humide. Jour fixe hebdomadaire ne convient pas non plus. Lumière, chaleur, mélange et racines changent phase sèche. Hiver sombre espace souvent apports. Motte sèche reste départ de l'évaluation.

Bon espace racinaire, multiplication prudente

Terreau drainant pour succulentes dans pot percé aide alternance eau/séchage. Au printemps vérifie si racines et rosettes remplissent réellement pot. Taille seulement un peu supérieure suffit alors ; grande terre inutilisée reste humide. Compte engrais déjà présent dans substrat neuf. En croissance visible, engrais parcimonieux selon étiquette. Rosettes filles bien enracinées peuvent être divisées plus tard. Plantes saines, outil propre, chaque portion garde base viable. Division utile surtout aux formes bordées de jaune : boutures de feuille peuvent produire plantes vertes perdant bordure. Nouvelles filles demandent temps ; ne démonte pas préventivement jeune trio.

Observer bases des feuilles et repos hivernal

Essuie poussière au chiffon doux légèrement humide en soutenant feuille. Préserve pointes et bords sains. Feuilles mortes se retirent à la base ; pas de taille régulière de forme. Inspecte intervalles où cochenilles farineuses se cachent. Bases molles jaunâtres et substrat mouillé demandent contrôle des racines et drainage, pas eau supplémentaire sans examen. Croissance hivernale lente seule n'est pas inquiétante ni raison d'engrais fort. Garde clair chaud, adapte aux vraies évolutions. Sansevieria ornementale nocive ingérée : hors d'atteinte des petits enfants et animaux qui mordillent ; gants pour taille.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail agrandi créé par IA d'après originaux : feuilles larges plates, bandes et bases superposées de jeune rosette.



Original inchangé du trio : pot de 9 cm chacun, env. 10-15 cm de hauteur totale. Coloris individuels sans cultivar nommé promis.



Original inchangé du trio : pot de 9 cm chacun, env. 10-15 cm de hauteur totale. Coloris individuels sans cultivar nommé promis.

Bon à savoir

Le set est-il une variété précise ?

Trois plantes différentes du groupe commercial Hahnii bas. Aucun nom individuel promis pour vert, bandes ou bords jaunes.

Quelle taille est livrée ?

Chaque pot fait 9 cm ; hauteur totale pot compris environ 10-15 cm, pas dimension finale.

Peut-il vivre dans étagère sombre ?

Faible lumière tolérée mais ralentit croissance et eau. Place claire avec jour utilisable préférable pour culture durable.

À quelle fréquence arroser le trio ?

Contrôle chaque pot, seulement motte sèche. Jour commun hebdomadaire ne correspond pas sûrement aux humidités et saisons.

Faut-il eau au centre ?

Non, sur terre, puis drainage. Bases superposées ne doivent pas servir de réservoir.

Bord jaune reste-t-il après multiplication ?

Rosettes filles bien enracinées conviennent mieux pour le conserver. Boutures de feuille peuvent donner vert.

Peut-on couper pointes pour forme ronde ?

Garde pointes saines. Retire seulement feuilles mortes ou fortement abîmées à la base, pas taille régulière.

L'offre correspondante

[Voir le trio dans le shop ↗](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique