

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Saribus rotundifolius : de jeunes éventails avec de la place pour se déployer

Ce palmier montre des éventails verts plissés sur des pétioles fins épineux. Dans un pot de 12 cm, sa culture intérieure commence avec lumière naturelle claire, endroit chaud et motte soigneusement alimentée.



Vue intérieure lumineuse créée par IA d'après l'original. Référence : pot de 12 cm, hauteur totale env. 35–50 cm. Cache-pot et mobilier non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Saribus rotundifolius ; synonyme Livistona rotundifolia

Saribus rotundifolius : de jeunes éventails avec de la place pour se déployer

Ce palmier montre des éventails verts plissés sur des pétioles fins épineux. Dans un pot de 12 cm, sa culture intérieure commence avec lumière naturelle claire, endroit chaud et motte soigneusement alimentée.



Vue intérieure lumineuse créée par IA d’après l’original. Référence : pot de 12 cm, hauteur totale env. 35–50 cm. Cache-pot et mobilier non inclus.

Nom botanique	Saribus rotundifolius ; synonyme Livistona rotundifolia
Famille	Arecaceae – palmiers
Taille livrée	Pot de 12 cm · hauteur totale env. 35–50 cm
Origine	Régions tropicales humides de Bornéo à la Nouvelle-Guinée et îles voisines
Port	Palmier en éventail persistant, formant ensuite un tronc
Feuilles	Limbes verts plissés aux segments extérieurs pointus
Évolution ultérieure	Grand arbre dans son habitat tropical ; aucune taille finale fixe à l’intérieur
Emplacement intérieur	Lumineux et chaud ; l’offre recommande au moins 18 °C toute l’année

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Offrir beaucoup de lumière naturelle indirecte à toute la couronne.	Les nouveaux endroits ensoleillés demandent une acclimatation douce.
Eau	Vérifier terre supérieure et humidité restante dessous.	La petite motte doit rester alimentée sans être constamment mouillée.
Drainage	Après arrosage vider soucoupe et contenant extérieur.	L'eau doit réellement pouvoir sortir du pot.
Chaleur	Garder au chaud toute l'année sans courant froid.	Le jeune exemplaire proposé est destiné à une culture intérieure protégée.
Terre	Utiliser un terreau structuré à bon drainage.	Humidité et air doivent atteindre les racines ensemble.
Rempotage	Ne donner qu'un peu plus d'espace si nécessaire.	Beaucoup de terre sans racines reste inutilement humide longtemps.
Nutrition	Pendant la croissance active, fertiliser sobrement selon l'étiquette.	La petite plante livrée ne demande pas de doses fortes isolées.
Feuilles	Ne pas toucher les pousses plissées ; couper proprement les feuilles mortes.	Les jeunes éventails doivent s'ouvrir sans dommage.

Un savoir qui grandit

Un petit éventail s'ouvre dans la lumière

Saribus rotundifolius paraît déjà très distinctif jeune. L'original montre plusieurs éventails verts sur de longs pétioles étroits. Les limbes ont des plis nets ; à l'extérieur, ils se divisent en segments pointus. Les nouvelles pousses restent d'abord étroitement repliées. Cette structure invite à regarder de côté : un éventail est presque frontal, un autre ne montre que son bord étroit. De légères différences de vert appartiennent au feuillage vivant. Ce jeune format convient à une étagère claire si les éventails restent libres sans être constamment poussés contre un mur.

Livistona rotundifolia est le nom commercial familier

Botaniquement, la plante appartient aux palmiers. Saribus rotundifolius est le nom aujourd'hui accepté ; Livistona rotundifolia désigne la même espèce. La boutique utilise la graphie abrégée rotundifolia. Son origine naturelle se situe dans les tropiques humides de Bornéo à la Nouvelle-Guinée et îles voisines. Elle peut y former un haut tronc unique. À l'intérieur, on accompagne une jeune plante dont la taille future dépend de lumière, racines et culture. L'offre précise indique pot de 12 cm et env. 35–50 cm de hauteur totale. Cette taille livrée mesurée avec pot décrit le stade actuel ; elle n'établit aucune hauteur intérieure finale fixe.

Un bureau lumineux avec couronne libre

Au déballage, porter par le contenant et retirer doucement l'emballage des éventails. Les fines dents des bords de pétioles demandent de l'attention. Un endroit chaud avec beaucoup de lumière naturelle indirecte est un bon départ. La boutique recommande pour cette version intérieure au moins 18 °C toute l'année. Au bureau, compter aussi les conditions après le travail : si la pièce refroidit beaucoup, la fenêtre laisse des courants ou les dossiers masquent la couronne, adapter l'endroit. Après transport, protéger d'abord du soleil intense à travers la vitre. La luminosité de la pièce doit parvenir à toute la couronne.

La motte reste alimentée et peut égoutter

Vérifier la terre sous la surface et le poids du pot. Une couche supérieure un peu sèche invite à regarder plus précisément ; une motte lourde humide ne demande d'abord pas plus d'eau. Lors d'un apport, répartir l'eau dans les racines et laisser l'excès sortir librement. Vérifier ensuite soucoupe ou cache-pot. La motte ne doit ni se dessécher longtemps ni rester dans l'eau. En hiver, moins de lumière ralentit souvent la consommation. Près du chauffage, un palmier peut pourtant perdre de l'eau aussi à cette période. Humidité réelle et conditions du petit pot sont décisives, pas une quantité hebdomadaire immuable.

Agrandir délicatement racines et nutrition

Un mélange pour plantes d'intérieur à structure stable et bon drainage facilite les soins. Des composants minéraux grossiers peuvent soutenir le drainage sans transformer la terre en lit de gravier entièrement sec. Rempoter lorsque les racines occupent clairement l'espace ou que la motte devient difficile à alimenter régulièrement. Un contenant seulement légèrement plus grand reste contrôlable. Garder si possible les racines ensemble au retrait et conserver la profondeur. Pendant une croissance visible, fertiliser modérément selon l'étiquette ; le terreau frais préfertilisé compte déjà. Plus d'engrais ne répond pas utilement à un emplacement défavorable ou à des pointes abîmées.

Les éventails se déploient à leur rythme

Ne pas déployer la pousse centrale plissée avec les doigts. Laisser la jeune feuille développer sa forme. Sur les feuilles anciennes, un chiffon doux humide retire la poussière tandis que l'autre main soutient doucement le limbe. Une feuille ancienne entièrement morte peut être coupée au pétiole avec un outil propre ; ne pas l'arracher à la base. Ne pas couper les éventails sains à longueur identique. Les pétioles épineux ne sont pas des poignées. Le détail agrandi plis, nervures parallèles et segments pointus. Ni fleurs ni fruits ne sont garantis sur la jeune plante intérieure proposée.

Pointes et dessous racontent différentes histoires

Des pointes brunes peuvent venir d'un arrosage inadapté ou d'un air sec ; des dommages mécaniques à l'emplacement sont possibles aussi. Ne pas regarder seulement l'extrémité. Vérifier motte, dessous et bases des pétioles pour fines toiles, petites plaques fixes ou dépôts cotonneux. Des parties déjà brunes ne reverdissent pas même si les nouveaux éventails poussent sainement. En hiver, garder clair et chaud loin de l'air direct du chauffage. Adapter eau et nutriments aux pousses. Un endroit lumineux à éventails libres rend la couronne accessible au quotidien et permet de remarquer les changements à temps.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail agrandi créé par IA d'après l'original. Aucune échelle ou photographie de produit promise ; cache-pot et mobilier non inclus.



Original propre inchangé. Pot de 12 cm · hauteur totale env. 35-50 cm. Port et nombre de feuilles peuvent différer chez les plantes vivantes.

Bon à savoir

Saribus et Livistona sont-ils deux plantes différentes ?

Saribus rotundifolius et Livistona rotundifolia désignent la même espèce. Le nom accepté est Saribus rotundifolius.

Quelle taille fait la plante précise livrée ?

L'offre indique pot de 12 cm et env. 35-50 cm de hauteur totale avec pot. Le palmier continue ensuite d'évoluer.

Puis-je accélérer l'ouverture d'un éventail ?

Laisser la feuille se déployer seule. Tirer peut abîmer plis et segments sensibles.

Demande-t-il toujours la même quantité d'eau ?

Vérifier la motte chaque fois. Lumière, température et croissance modifient la consommation ; retirer l'eau résiduelle.

Comment manipuler les pétioles épineux ?

Porter par le contenant et travailler doucement entre les éventails. Des gants peuvent faciliter les coupes.

Quand un pot plus grand est-il utile ?

Quand les racines occupent clairement l'espace ou les soins deviennent difficiles dans le pot ancien. Choisir alors légèrement plus grand avec drainage.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique