

Sarracenia farnhamii : des urnes élancées pour un emplacement de tourbière ensoleillé

Cette sarracénie présente des pièges verts dressés, finement dessinés près des ouvertures. Elle a besoin de beaucoup de lumière et d'un substrat pauvre en nutriments constamment humide. Une eau peu minéralisée et un repos hivernal frais permettent d'accompagner sa croissance saisonnière.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : jeune plante d'exemple dans un pot de 9 cm, d'environ 27 cm avec le pot dans la scène ; hauteur à la livraison non indiquée dans la boutique. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition septembre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Sarracenia × farnhamii

Sarracenia farnhamii : des urnes élancées pour un emplacement de tourbière ensoleillé

Cette sarracénie présente des pièges verts dressés, finement dessinés près des ouvertures. Elle a besoin de beaucoup de lumière et d'un substrat pauvre en nutriments constamment humide. Une eau peu minéralisée et un repos hivernal frais permettent d'accompagner sa croissance saisonnière.



Scène créée par IA à partir de la photo originale de la boutique. Repère de taille : jeune plante d'exemple dans un pot de 9 cm, d'environ 27 cm avec le pot dans la scène ; hauteur à la livraison non indiquée dans la boutique. Décoration non comprise ; ce n'est pas une photo du produit à l'échelle.

Classification botanique	Sarracenia × farnhamii
Famille	Sarraceniaceae
Origine	Contexte hybride entre Sarracenia leucophylla et S. rubra ; aire naturelle de cette combinaison hybride dans le sud-est des États-Unis
Taille à la livraison	Pot de 9 cm · hauteur à la livraison non indiquée
Port et particularité	Sarracénie vivace rhizomateuse aux feuilles-pièges dressées de différentes hauteurs et au repos saisonnier

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Ensoleillé dehors après acclimatation	Des feuilles-pièges vigoureuses ont besoin de beaucoup d'énergie
Eau	Eau de pluie propre ou eau osmosée adaptée	De grandes quantités de minéraux peuvent s'accumuler dans le pot
Réserve d'eau	Pendant la croissance, un faible niveau d'eau ; garder la motte humide	La sécheresse abîme les jeunes urnes et les racines
Substrat	Un substrat acide pauvre en nutriments pour carnivores	Le terreau ordinaire et le compost ne conviennent pas
Engrais	Pas de fertilisation habituelle de la motte	La culture est adaptée aux conditions pauvres en nutriments
Hiver	Frais et humide ; protéger le pot en cas de gel sévère	Le repos fait partie du cycle annuel
Taille	Retirer délicatement les urnes entièrement brunes	Les zones vertes vivantes sont conservées
Rempotage	Au besoin au printemps, sans enterrer profondément le rhizome	Les nouveaux points de croissance doivent rester intacts

Un savoir qui grandit

Une jeune touffe d'urnes vertes élancées

La photo originale montre plusieurs feuilles-pièges vertes de longueurs différentes, certaines dressées et d'autres encore basses au centre. Les ouvertures supérieures portent de petits capuchons au dessin fin. La boutique indique un pot de 9 cm, sans hauteur précise à la livraison. La taille future possible mentionnée ne doit donc pas être prise comme mesure livrée. Un jeune exemplaire doit encore former ses urnes plus vigoureuses. L'observation au fil de l'année est donc particulièrement intéressante : selon la saison et la culture, de nouvelles feuilles peuvent être plus fortes et différemment colorées des premières.

Farnhamii associe deux espèces nord-américaines

Botaniquement, *Sarracenia* × *farnhamii* est classé comme combinaison hybride de *S. leucophylla* et *S. rubra*. Son contexte naturel se situe dans le sud-est des États-Unis. Une origine générale canadienne ne convient pas à cette combinaison. La plante appartient aux Sarracéniacées et forme ses pièges comme feuilles transformées. Des proies peuvent être attirées puis retenues dans les urnes. L'énergie de croissance provient toujours de la lumière. Disposer de nombreuses plantes près d'un étang n'est donc pas une solution solidement démontrée contre les moustiques.

Créer un véritable emplacement ensoleillé de tourbière

Un endroit extérieur ensoleillé, protégé des vents forts, convient bien. Après une culture protégée, acclimater lentement à un soleil intense. Dans une pièce durablement plus sombre, les urnes sont souvent plus faibles. La plante demande un substrat acide pauvre en nutriments, expressément adapté aux carnivores concernés. La terre de jardin ordinaire, le compost et le terreau préfertilisé ne conviennent pas. Au bord d'un étang également, l'emplacement doit être approprié : une eau riche en nutriments et un sol de berge fertilisé ne remplacent pas une tourbière adaptée. Un pot séparé avec une qualité d'eau contrôlée est souvent plus simple.

Garder uniformément humide avec une eau peu minéralisée

Utiliser une eau de pluie propre ou une eau osmosée adaptée. Pendant la croissance, un faible niveau d'eau dans la soucoupe soutient une humidité uniforme du substrat. La motte ne doit pas sécher complètement, mais le rhizome ne doit pas non plus disparaître profondément sous l'eau. En cas de chaleur, vérifier souvent la réserve. Ne pas remplacer constamment l'eau évaporée par une eau du robinet dure, car les substances dissoutes peuvent s'accumuler. En hiver, ne pas poursuivre la consommation élevée de l'été : garder humide sans créer une réserve chaude inutilement profonde et permanente. Les apports nutritifs au substrat ne font pas partie des soins ordinaires.

Rempotage, anciennes urnes et division

Au début de la pousse printanière, repoter au besoin. Ne pas enterrer profondément le rhizome ni casser les nouvelles pousses. Retirer les anciennes urnes entièrement brunes avec un outil propre ; les parties encore vertes continuent à nourrir la plante. Une plante plus ancienne et vigoureuse peut être multipliée par division du rhizome à un stade adapté, à condition que chaque partie conserve suffisamment de tissu sain et de points de croissance. Un jeune pot de 9 cm n'y est pas automatiquement prêt. Rempoter souvent uniquement en raison d'une hauteur future possible est inutile. L'espace, l'état du substrat et la vigueur sont déterminants.

Le repos frais fait partie de la plante

En automne, la croissance et la formation des feuilles-pièges diminuent. Un repos hivernal frais soutient le cycle annuel normal ; la culture permanente dans un salon chaud est défavorable. Ne pas reprendre pour le petit pot une limite générale de gel issue d'une description commerciale. Hiverner à la lumière et au frais, avec protection en cas de gel sévère, sans laisser la motte sécher. En cas de stress hydrique, humidifier soigneusement et observer l'état. Coucher la plante horizontalement pendant une durée précise n'est pas une méthode de sauvetage fiable. Des nouvelles pousses saines sont plus significatives que quelques anciennes urnes brunes.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Photo originale de la boutique : sarracénie Farnhamii. Pot de 9 cm · hauteur à la livraison non indiquée. Des variations naturelles sont possibles.



Photo originale de la boutique : sarracénie Farnhamii. Pot de 9 cm · hauteur à la livraison non indiquée. Des variations naturelles sont possibles.

Bon à savoir

Farnhamii est-il une espèce pure ?

Le nom botanique avec le signe de croisement désigne la combinaison *Sarracenia leucophylla* × *S. rubra*.

Quelle sera la hauteur de la plante livrée ?

La boutique indique un pot de 9 cm mais pas de hauteur fiable à la livraison. Les hauteurs futures possibles ne sont pas des dimensions livrées.

Peut-elle aller dans la terre ordinaire près de l'étang ?

Seul un emplacement de tourbière adapté et pauvre en nutriments convient. Un sol de berge ordinaire fertilisé ou une eau d'étang riche en nutriments est inadapté.

Une urne brune indique-t-elle toujours une erreur ?

Les anciennes feuilles-pièges meurent naturellement, notamment au fil des saisons. Le rhizome, les nouvelles pousses et les conditions d'eau comptent aussi.

L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit, sa disponibilité et la livraison figurent dans l'offre de la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique