

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Joubarbe Flasher : des rosettes vertes et une phase printanière rouge

Flasher change d'aspect au cours de l'année. La jeune rosette verte peut rougir davantage au printemps ; une place extérieure ensoleillée et des racines libres accompagnent ce changement.



Jeune scène de jardin créée par IA d'après la photo originale de la boutique : trois plantes Flasher en petits pots de culture de 5,5 cm, avec un repère d'environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris. Pas de floraison ; environnement et accessoires non compris.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Sempervivum 'Flasher'

Joubarbe Flasher : des rosettes vertes et une phase printanière rouge

Flasher change d'aspect au cours de l'année. La jeune rosette verte peut rougir davantage au printemps ; une place extérieure ensoleillée et des racines libres accompagnent ce changement.



Jeune scène de jardin créée par IA d'après la photo originale de la boutique : trois plantes Flasher en petits pots de culture de 5,5 cm, avec un repère d'environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris. Pas de floraison ; environnement et accessoires non compris.

Nom botanique	Sempervivum 'Flasher' · Crassulaceae
Format livré	Trois plantes de la même variété · pot de 5,5 cm chacune · environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris
Port et durée de vie	Rosettes vivaces près du sol, avec des rosettes filles latérales
Taille ultérieure	Rosettes symétriques de taille moyenne ; hampes florales seulement sur des rosettes mûres, sans hauteur variétale fixe promise
Feuillage	Jeune rosette verte ; une phase printanière rouge intense peut ensuite s'atténuer
Floraison	Floraison estivale ultérieure possible sur des rosettes mûres ; aucune floraison à la livraison ni couleur précise promise
Plantation	De préférence au printemps, dans une terre hors gel, travaillable et non détrempée
Espacement	Laisser un pourtour libre et de la place aux filles ; diviser les groupes serrés au printemps si nécessaire
Hiver	Éviter un excès d'humidité hivernale ; protection aérée contre la pluie et bonne évacuation si nécessaire

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Arrivée	Vérifier le centre ferme, l'humidité de la motte et sa bonne tenue.	L'enracinement des petits pots de culture demande une observation.
Emplacement	Dehors, ouvert et ensoleillé ; empêcher les voisines de couvrir les rosettes.	Une lumière libre maintient le port bas ; la couleur peut néanmoins changer.
Plantation	Au printemps hors gel, à la hauteur précédente de la motte.	Garder le centre dégagé et rapprocher doucement la terre.
Substrat	Mélange drainant structuré par des éléments minéraux ; ouvertures libres.	Le gravier en surface ne remplace pas l'évacuation de l'eau des racines.
Arrosage	Arroser les racines selon l'humidité de la motte et laisser partir l'excédent.	La couleur seule ne prouve ni sécheresse ni apport suffisant.
Nutrition	Souvent aucun apport au jardin ; fertiliser modestement les contenants si nécessaire.	Davantage d'engrais ne renforce pas fiablement la couleur variétale.
Évolution	Observer les changements de couleur et les nouvelles feuilles fermes.	Un vert saisonnier n'est pas automatiquement une erreur de soin.
Multiplication	Détacher des filles saines au printemps et les enraciner prudemment.	Elles poursuivent la sélection nommée existante.
Hiver	Écarter un excès de pluie tout en conservant l'air et l'évacuation.	Éviter une humidité persistante à la base des feuilles et des racines.

Un savoir qui grandit

Flasher commence en vert puis change de visage

La photo originale sans éléments ajoutés montre une rosette d'un vert frais. Ses feuilles charnues se terminent en petites pointes, se chevauchent étroitement et portent un fin liseré clair. Certaines pointes extérieures présentent déjà une discrète teinte brun-rouge. Flasher fait partie des variétés nommées de joubarbes du genre *Sempervivum*, dans la famille des *Crassulaceae*. Les nouvelles pousses peuvent être particulièrement remarquables au printemps : la description directe d'une pépinière évoque un rouge intense qui s'atténue avec la saison. C'est un changement attrayant, pas une couleur vernie immuable. Une plante livrée verte n'est donc pas automatiquement mal entretenue. Regardez d'abord la fermeté de la rosette et ses nouvelles feuilles. Lumière, température et stade de développement influencent la couleur ; une seule photographie ne peut représenter tous les mois. Une pointe sombre seule ne prouve pas non plus un dommage.

Trois petits pots de culture constituent le départ

L'offre comprend trois plantes de la même sélection, chacune dans un pot de culture de 5,5 cm, pour environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris. Cette indication décrit leur jeune départ, non le diamètre futur des rosettes ni une hampe florale. Au déballage, portez-les par le contenant et retirez l'emballage sans tirer sur les feuilles. Vérifiez l'humidité de la motte et la tenue ferme du centre. Si une rosette reste lâche sur une motte mouillée, un contrôle prudent des racines vaut la peine avant plantation. Une rosette d'abord isolée peut former des filles et devenir, avec le temps, un petit monticule de têtes régulièrement ordonnées. La description variétale indique des rosettes symétriques de taille moyenne, sans promettre un diamètre fixe pour cette jeune offre. Laissez chaque plante s'enraciner avant d'attendre une coupe bien remplie ou un groupe plus vaste.

La couleur printanière demande une place extérieure adaptée

Choisissez une place ouverte et ensoleillée au jardin ou au balcon. Flasher se regarde de près dans une rocaille, une coupe drainante ou une auge adaptée. Une table de plantation ensoleillée convient temporairement à son arrivée. Après transport, acclimitez progressivement les petits pots à une situation très chaude et ensoleillée, plutôt que de les poser aussitôt sur une surface brûlante. Ne cherchez pas à forcer le rouge par la sécheresse volontaire ou la surchauffe. Une nouvelle nuance peut apparaître dans la lumière du printemps, puis les feuilles plus vertes reprendre de la place. Lors de la plantation, laissez un pourtour libre entre les rosettes et de l'espace aux têtes latérales. Conservez ce dégagement pendant la croissance pour que les nouvelles têtes ne soient pas immédiatement serrées par leurs voisines. Observez le groupe et divisez-le au printemps si nécessaire, avant que les plantes voisines n'ombragent ces têtes basses.

Planter sans ensevelir le centre de la rosette

Le printemps est favorable à la plantation dès que la terre est hors gel, travaillable et non détrempée. L'eau doit pouvoir s'évacuer même sous la couche décorative de pierres. Un creux dans une terre lourde et compacte ne devient pas un bon emplacement grâce à quelques graviers en surface. Préparez un mélange drainant avec des éléments minéraux adaptés ou un contenant dont les trous restent libres. Installez la motte à peu près à sa hauteur précédente et rapprochez doucement la terre. N'enfoncez pas le centre ni les feuilles inférieures dans la terre ou le gravier. Une fine surface minérale les éloigne de la terre humide, mais ne remplace ni le drainage ni le volume pour les racines. Une petite auge peut sembler peu profonde tout en devant contenir assez de substrat. Les cache-pots fermés sans évacuation accessible sont peu pratiques pour une culture extérieure durable.

Nourrir la motte plutôt que pousser la couleur

Les feuilles charnues peuvent stocker de l'eau. Une motte de 5,5 cm nouvellement plantée demande néanmoins une observation de son enracinement. Arrosez doucement les racines après plantation, laissez partir l'excédent et vérifiez la terre avant le prochain apport. Un long temps sec au printemps ou en été peut demander un nouvel arrosage en petit contenant ; sous la pluie, les conditions sont différentes. Le vert n'est pas une consigne d'arroser plus souvent ou de fertiliser davantage. Une pointe rouge ne prouve pas non plus que la plante reçoit assez d'eau. Évaluez ensemble feuilles fermes, humidité de la motte et nouvelles racines. Un hiver normalement pluvieux ne demande généralement pas d'arrosage supplémentaire ; sous un toit, le contrôle reste utile. Au jardin, un apport particulier est habituellement inutile. Pour des plantes en contenant depuis longtemps, dont le substrat semble épuisé, fertilisez modestement pendant la croissance selon l'étiquette, sans promettre ainsi une couleur précise.

Les rosettes filles maintiennent la sélection nommée

Une rosette mûre de joubarbe peut développer en été une hampe depuis son centre. Après floraison, la vie de cette rosette mère se termine. Les filles latérales peuvent poursuivre la plantation ; cette fin après une floraison observée se distingue donc d'un ramollissement soudain sans floraison préalable. Aucune couleur ou hauteur de fleurs précise n'est promise pour les jeunes plantes livrées. Pour multiplier, choisissez au printemps des filles saines et bien développées. Détachez délicatement les têtes déjà enracinées et installez-les dans un mélange drainant. Posez les rosettes encore sans racines à plat sur une terre adaptée, protégez-les d'abord du soleil direct intense et accompagnez leur enracinement. Choisissez leur place ensoleillée définitive seulement lorsqu'elles tiennent et recommencent à pousser. Les filles poursuivent la sélection existante ; des semis d'une variété nommée peuvent présenter d'autres caractères.

Contrôler à temps la pluie hivernale et les rosettes lâches

Pendant une saison pluvieuse, une évacuation libre importe davantage qu'une place chaude à l'intérieur. En cas d'humidité excessive persistante, mettez les contenants sous un abri lumineux et aéré, sans emballer étroitement les plantes. Laissez l'air atteindre les feuilles et vérifiez qu'aucune eau ne reste dans la soucoupe ou sous le pot. Un changement naturel de couleur n'est pas une maladie. Des parties molles et translucides, une mauvaise tenue et des mottes pourries demandent en revanche un examen précis de l'humidité et des racines. Des filles encore fermes peuvent préserver le groupe après un dommage local. Retirez prudemment les débris secs morts pour éviter une humidité persistante dessous. Au printemps, réorganisez les plantations trop serrées et réduisez les voisines. Vous pourrez ainsi suivre l'expression changeante de Flasher au fil des années sans répondre à chaque phase plus verte par un soin supplémentaire.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail agrandi créé par IA de la jeune rosette verte Flasher.
Aucune floraison ni couleur rouge fixe à la livraison promise.

Original inchangé d'une jeune Flasher. Offre de trois plantes de la même sélection, chacune en pot de 5,5 cm et d'environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris.

Bon à savoir

Pourquoi Flasher est-elle verte à la livraison ?

La jeune plante de notre offre est photographiée verte. Un rouge intense est décrit comme une phase printanière saisonnière, qui peut s'atténuer ensuite.

Comment garder Flasher rouge en permanence ?

Une couleur fixe toute l'année n'est pas promise. Choisissez un emplacement extérieur adapté, sans sécheresse volontaire, surchauffe ou fertilisation forte pour forcer la couleur.

Les 6-9 cm indiquent-ils la largeur future ?

Non : il s'agit des hauteurs totales actuelles, pot compris, non du diamètre futur ou d'une hampe florale.

Faut-il arroser chaque jour les petits pots ?

Décidez selon l'humidité de la motte et la météo. Arrosez si nécessaire, laissez partir l'excédent et contrôlez à nouveau, sans calendrier fixe.

Pourquoi une rosette meurt-elle après floraison ?

La vie d'une rosette individuelle se termine après floraison. Des filles latérales saines peuvent prendre sa place et préserver le groupe.

Les graines donnent-elles la même variété ?

Les semis peuvent présenter d'autres caractères. Des rosettes filles bien développées sont le moyen adapté de poursuivre la sélection existante.

Que vérifier si la base ramollit en hiver ?

Examinez d'abord l'humidité, l'évacuation et les racines. Écartez un excès de pluie par une protection aérée, sans emballage serré ni pièce sombre et chaude.

L'offre correspondante

[Voir le lot de 3 dans la boutique](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consultez l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique