

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Joubarbe Leopold : de larges rosettes sombres avec de la place pour grandir

Leopold forme de larges rosettes sombres qui occupent ensuite nettement plus de place. Soleil, terre drainante et filles libres de pousser préservent leur présence calme au fil des années.



Jeune scène de jardin créée par IA d'après la photo originale : trois plantes Leopold en petits pots de culture de 5,5 cm, repère d'environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris. Pas de floraison ; environnement et accessoires non compris.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Sempervivum 'Leopold'

Joubarbe Leopold : de larges rosettes sombres avec de la place pour grandir

Leopold forme de larges rosettes sombres qui occupent ensuite nettement plus de place. Soleil, terre drainante et filles libres de pousser préservent leur présence calme au fil des années.



Jeune scène de jardin créée par IA d'après la photo originale : trois plantes Leopold en petits pots de culture de 5,5 cm, repère d'environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris. Pas de floraison ; environnement et accessoires non compris.

Nom botanique	Sempervivum 'Leopold' · Crassulaceae
Format livré	Trois plantes de la même variété · pot de 5,5 cm chacune · environ 6-9 cm de hauteur totale, pot compris
Port et durée de vie	Rosettes vivaces près du sol avec des filles latérales
Taille ultérieure	Rosettes développées d'environ 13-15 cm de diamètre ; ce n'est pas une hauteur livrée
Feuillage	Larges feuilles bordeaux foncé à violettes, fin liseré clair
Floraison	Floraison estivale ultérieure possible sur des rosettes mûres ; aucune floraison ou couleur précise promise à la livraison
Plantation	De préférence au printemps, dans un sol hors gel, travaillable et non mouillé
Espacement	Environ 15-20 cm entre centres comme repère initial déduit de la largeur ultérieure
Hiver	Éviter l'excès d'humidité hivernale ; protection aérée contre la pluie et évacuation libre si nécessaire

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Arrivée	Vérifier le centre ferme, l'humidité de la motte et sa tenue.	L'enracinement des petits pots de culture demande une observation.
Emplacement	Ouvert et ensoleillé dehors ; empêcher les voisines de couvrir les rosettes.	Les têtes larges et basses ont besoin de lumière et d'espace accessible.
Plantation	Au printemps hors gel, à la hauteur précédente de la motte.	Garder le centre libre et rapprocher doucement la terre.
Substrat	Mélange drainant à structure minérale et ouvertures libres.	Le gravier superficiel ne remplace pas l'évacuation des racines.
Arrosage	Arroser les racines selon l'humidité de la motte ; évacuer l'excédent.	La couleur seule ne prouve ni sécheresse ni apport suffisant.
Nutrition	Souvent aucun apport au jardin ; fertiliser modestement les contenants si besoin.	Davantage d'engrais ne renforce pas fiablement la couleur.
Évolution	Prévoir la largeur future de 13-15 cm et les filles.	Le diamètre ultérieur dépasse nettement le jeune pot de culture.
Multiplication	Détacher des filles saines au printemps et les enraciner prudemment.	Elles prolongent la sélection nommée existante.
Hiver	Écarter l'excès de pluie ; conserver air et évacuation.	Éviter l'humidité persistante à la base des feuilles et des racines.

Un savoir qui grandit

Les larges feuilles sombres donnent du poids à Leopold

Leopold se distingue par ses larges feuilles charnues. Elles forment une rosette vigoureuse, d'aspect bordeaux foncé à violet ; de fins poils marginaux clairs soulignent les contours. Sur l'original de la boutique, le centre est particulièrement sombre, tandis que certaines surfaces extérieures brillent plus légèrement. *Sempervivum Leopold* est une variété nommée de joubarbe de la famille des Crassulaceae. Les descriptions de première main de Volkmar Schara et Erwin Geiger insistent sur les feuilles remarquablement larges et les grandes rosettes ultérieures. Une image printanière sombre peut devenir plus violette en été, ou un peu plus rouge au centre. Même pour cette sélection décrite comme assez sombre, la couleur n'est pas identique à chaque emplacement. La forme large et nette des feuilles contribue aussi à son attrait. Un centre sain et ferme et de nouvelles têtes latérales méritent plus d'attention que la tentative de rendre chaque feuille aussi noire que possible.

Les petites plantes livrées deviennent nettement plus larges

Vous commencez avec trois plantes de la même variété dans des pots de culture de 5,5 cm. La hauteur totale indiquée, environ 6–9 cm, inclut le pot ; elle ne décrit ni la largeur future ni une hampe florale. Les descriptions variétales lues directement indiquent environ 13–15 cm de diamètre pour des rosettes développées. Cette largeur ultérieure sert à planifier, sans garantir cette taille à une tête fraîchement livrée. Sortez chaque plante de l'emballage par son pot, sans utiliser ses larges feuilles comme poignées. Vérifiez l'humidité, la tenue et le centre intact. Distinguez les anciennes feuilles extérieures sèches des parties molles et mouillées. Pour commencer, une plantation lisible où chaque jeune tête reste accessible est utile. Les filles déjà présentes peuvent être petites ; elles ont besoin de temps pour développer le caractère de la grande rosette mère.

Laisser lumière et espace aux têtes sombres

Une place extérieure ouverte et ensoleillée convient à cette joubarbe. En rocaille, le feuillage sombre contraste avec des pierres claires sobres ; une auge adaptée permet d'observer les larges surfaces de près. Une étagère intérieure sombre et chaude ne remplace pas cette culture. Ne laissez pas de grandes voisines couvrir les rosettes basses et acclimitez doucement les plantes reçues à un soleil très chaud. Pour une plantation initiale aérée, environ 15–20 cm entre centres peuvent servir de repère. Ce repère vient du diamètre ultérieur attesté de 13–15 cm, augmenté d'une petite marge libre ; ce n'est pas un espacement de rang fixe testé pour la variété. Prévoyez davantage de place pour les filles si vous souhaitez un groupe continu. La petite tête livrée peut sembler perdue dans une grande coupe vide, mais un départ lisible avec de l'espace pour grandir vaut mieux qu'un remplissage immédiatement dense.

Une terre drainante sous les larges feuilles

Plantez de préférence au printemps dans un sol hors gel et travaillable. Améliorez d'abord une terre lourde mouillée ou choisissez une plantation surélevée adaptée ou une auge. Chez Leopold, les larges feuilles inférieures sont proches de la surface ; les racines dessous ne doivent pas rester longtemps détrempées après la pluie. Utilisez un mélange drainant à structure minérale et gardez les trous du contenant libres. Placez la motte à peu près à sa hauteur précédente. Le centre reste dégagé : ne tassez pas la terre entre les feuilles internes. Un gravier de surface peut réduire le contact direct avec la terre humide et rendre la rosette sombre bien visible. Sous cette couche décorative, une motte fermée et mouillée reste pourtant mouillée. Une plantation durable demande assez de volume racinaire et des ouvertures accessibles pour vérifier l'évacuation et la santé des plantes.

Évaluer séparément le besoin d'eau et la couleur sombre

Après plantation, arrosez doucement la motte et laissez partir l'excédent. Ensuite, humidité de la terre, météo et développement déterminent un nouvel apport. Un petit pot de culture peut sécher vite au soleil estival, même si les feuilles épaisses traversent des périodes sèches. Il faut donc un contrôle ciblé, pas un calendrier quotidien. La couleur sombre renseigne peu, à elle seule, sur l'humidité des racines. Ne répondez pas immédiatement à de jeunes feuilles pâles par beaucoup d'engrais ; examinez d'abord lumière, fermeté et motte. Des parties sombres molles se traitent autrement que des feuilles naturellement violettes et fermes. Au jardin, une fertilisation spéciale est rarement nécessaire. Dans des contenants utilisés depuis longtemps, fertilisez modestement pendant la croissance si besoin, selon l'étiquette. En hiver sous la pluie, n'ajoutez normalement pas d'eau ; sous protection, continuez à observer l'humidité réelle. Évitez toujours l'eau stagnante sous le contenant.

Après floraison, les filles prennent la suite

Même une grande rosette Leopold ne dure pas indéfiniment. Une joubarbe peut développer en été une hampe depuis son centre mûr ; cette tête individuelle meurt ensuite. La description variétale de première main évoque une floraison plutôt modérée, ce qui laisse les rosettes sombres au centre du portrait. Aucune floraison ni couleur précise n'est promise pour les jeunes plantes livrées. Des filles déjà formées peuvent reprendre l'espace libre. Retirez ensuite prudemment fleurs sèches et débris morts, sans arracher les têtes voisines saines. Au printemps, les filles bien développées se détachent et s'enracinent séparément. Pour des têtes sans racines, prévoyez d'abord une surface drainante, une protection contre le soleil direct intense et un enracinement observé. Installez-les au soleil définitif seulement une fois bien reprises. Les filles prolongent la sélection existante ; les graines ne sont pas un moyen fiable d'obtenir des Leopold identiques.

Éviter l'humidité hivernale sous la grande rosette

Pendant de longues pluies, contrôlez surtout la base sous les larges feuilles extérieures. L'eau doit quitter le contenant et l'emplacement. En cas d'humidité hivernale excessive, placez les pots exposés sous une protection lumineuse et aérée qui arrête la pluie tout en laissant circuler l'air. Une enveloppe plastique serrée ou une pièce chaude et sombre ne la remplace pas. Si une rosette tient mal ou ramollit rapidement, examinez doucement la motte et les racines ; la couleur sombre ne suffit pas à en identifier la cause. Dans les groupes âgés, complétez les vides avec des filles saines, divisez les contenants encombrés au printemps et retirez les débris secs morts. Ne laissez pas les petites rosettes nouvelles disparaître sous les grosses têtes. Sa largeur future exige une plantation suivie où chaque tête dispose d'espace et reste accessible.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail agrandi créé par IA de la jeune rosette sombre. Aucune floraison ni diamètre ultérieur présenté comme format livré.

Original inchangé d'une jeune Leopold. Offre de trois plantes de la même sélection, chacune en pot de 5,5 cm et d'environ 6–9 cm de hauteur totale, pot compris.

Bon à savoir

Leopold devient-elle aussi large que son pot livré ?

Une rosette développée peut atteindre environ 13–15 cm de diamètre. Le pot actuel mesure 5,5 cm ; jeune format livré et croissance ultérieure sont différents.

Leopold reste-t-elle toujours aussi sombre ?

La variété est décrite sombre, mais lumière, saison et développement modifient son aspect. Distinguez feuilles violettes fermes et parties abîmées molles.

Quel espacement laisser aux jeunes têtes ?

Environ 15–20 cm entre centres constituent un repère initial déduit de la largeur future. Laissez de la place aux filles ; ce n'est pas un espacement variétal fixe testé.

Faut-il arroser les petits pots tous les jours ?

Décidez selon l'humidité de la motte et la météo. Arrosez si nécessaire, évacuez l'excédent et contrôlez à nouveau, sans calendrier fixe.

Pourquoi une rosette meurt-elle après floraison ?

La vie d'une rosette individuelle se termine après floraison. Des filles saines peuvent reprendre sa place et préserver le groupe.

Les graines donnent-elles la même variété ?

Les semis peuvent différer. Des filles bien développées sont le moyen adapté de poursuivre la sélection existante.

Que vérifier si la base ramollit en hiver ?

Examinez d'abord humidité, évacuation et racines. Une protection aérée écarte l'excès de pluie ; n'emballez pas étroitement et ne placez pas dans une pièce chaude sombre.

L'offre correspondante

[Voir le lot de 3 dans la boutique](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consultez l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique