

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Joubarbe Saxon : préserver les bandes crème avec attention

Bandes crème et pointes roses caractérisent Saxon. La petite rosette demande un lieu extérieur ouvert, drainage libre et attention aux nouvelles filles.



Scène créée par IA d'après l'original : trois jeunes Saxon en pots de 5,5 cm, repère d'environ 6-9 cm de hauteur totale pot compris. Auge et décor non livrés.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Sempervivum 'Saxon'

Joubarbe Saxon : préserver les bandes crème avec attention

Bandes crème et pointes roses caractérisent Saxon. La petite rosette demande un lieu extérieur ouvert, drainage libre et attention aux nouvelles filles.



Scène créée par IA d’après l’original : trois jeunes Saxon en pots de 5,5 cm, repère d’environ 6–9 cm de hauteur totale pot compris. Auge et décor non livrés.

Nom botanique	Sempervivum ‘Saxon’ · sélection panachée nommée · Crassulaceae
Taille proposée	Trois plantes de la même sélection · pots de 5,5 cm · environ 6–9 cm de hauteur totale pot compris
Port et durée	Groupe de rosettes basses vivaces avec filles latérales
Taille future	Rosette individuelle d’environ 6 cm de diamètre ; feuillage bas, tiges florales plus hautes
Dessin	Centres verts, zones crème longitudinales, pointes roses variables
Fleurs	Possibles en été sur rosettes mûres ; couleur Saxon et mois précis non établis
Plantation	Printemps de préférence ; sol sans gel, travaillable, non détrempé
Espacement	Environ 8–10 cm comme repère initial souple dérivé de la largeur ; place pour les filles
Hiver	Extérieur clair ; protection des pluies excessives, drainage libre

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Arrivée	Vérifier chaque rosette et sa motte.	Les petits pots de 5,5 cm réagissent vite au sec et à l'eau.
Emplacement	Extérieur clair et ouvert, voisins bas.	La petite rosette ne doit pas rester ombragée.
Plantation	Plante à la hauteur précédente dans un sol sans gel et non mouillé.	Le centre de la rosette reste dégagé ; le printemps facilite la reprise.
Substrat	Structure minérale drainante, trous libres.	Le gravier seul n'empêche pas l'eau stagnante dessous.
Eau	Arrose la zone racinaire selon son humidité, puis laisse égoutter et sécher.	Feuilles stockant l'eau ne remplacent pas le contrôle des jeunes mottes.
Nutrition	Généralement pas d'ajout en pleine terre ; modérer en pot si besoin.	L'engrais ne résout ni racines sèches ni détrempées.
Panaschage	Observer les nouvelles feuilles, séparer les filles toutes vertes si besoin.	Le rose variable diffère d'une perte du dessin crème.
Multiplication	Enraciner prudemment au printemps des filles bien dessinées.	Le semis ne conserve pas sûrement cette sélection inchangée.
Hiver	Abri de pluie aéré en longues périodes mouillées, drainage libre.	Saxon demande une attention particulière à l'eau hivernale.

Un savoir qui grandit

Bandes crème dans une petite rosette

Saxon se distingue avant toute fleur. Feuilles épaisses pointues serrées, centre vert, zones crème longitudinales et pointes teintées de rose ; l'original montre aussi les fins bords. Sempervivum appartient aux Crassulaceae. Saxon est une sélection de joubarbe panachée nommée, attractive par ses feuilles et ses filles progressives, pas un long tronc. Le dessin varie entre plantes ; le rose dépend de lumière et saison, sans couleur permanente promise. Les zones claires sont le panachage. Ne juge pas uniquement l'intensité des pointes : tissu vert et feuilles nouvelles au centre sont des repères utiles.

Trois petits pots pour commencer

L'offre contient trois plantes de la même sélection, pots de 5,5 cm, environ 6-9 cm de hauteur totale pot compris. Mesures de départ et transport, pas hauteur d'une adulte fleurie. La description de sélection indique environ six centimètres de diamètre par rosette ; les filles occupent ensuite davantage. Vérifie chaque jeune sujet : fixation, motte mouillée ou sèche, feuilles claires intactes. Libère l'emballage doucement, porte le pot sans tirer la rosette. Les trois peuvent d'abord rester séparées. À la plantation, un peu d'espace et de pierre visible soulignent les dessins. Un tapis fermé n'est pas l'état livré.

Extérieur clair, espace entre les feuilles

Auge, coupe drainante ou rocaïlle ouverte conviennent. Les voisines hautes ne doivent pas couvrir les rosettes. Décor intérieur sombre ou verre fermé humide ne conviennent pas à cette culture dehors. Après transport abrité, habitude progressivement au grand soleil plutôt que poser contre un mur chaud réfléchissant. La largeur future guide mieux que le nombre de pots : environ 8-10 cm entre centres est un repère souple dérivé de six centimètres de largeur et d'un bord libre, pas un espacement variétal éprouvé. Prévois les filles ou garde séparé. Accès aux vieilles feuilles et au mélange nécessaire.

Structure minérale sous le décor

Le beau gravier aide seulement si l'eau sort dessous. Terre plutôt pauvre, drainante, structure minérale stable ; mélange alpin ou succulent adapté s'il ne reste pas mouillé. Les petits cailloux éloignent la terre des feuilles basses mais ne remplacent pas les trous. Plante au niveau précédent, centre libre et motte doucement reliée au nouveau sol. Le printemps facilite l'enracinement pendant les mois chauds ; à une autre période, sol sans gel, travaillable et non détrempé seulement. En terre lourde, améliore toute la petite zone ou utilise un contenant surélevé approprié. Une cuvette pleine d'eau sous une pierre reste mauvaise même si les feuilles semblent sèches.

Arroser au besoin, observer les petites mottes

Le feuillage stocke l'eau : modeste demande après reprise, mais le petit pot reste à contrôler. Après plantation, arrose doucement les racines, égoutte et vérifie avant l'apport suivant. Une eau ciblée peut être utile au printemps ou été sec, surtout en petit contenant. Ne dépose pas chaque jour quelques gouttes au centre : base humide, motte peut-être à peine touchée. Si feuilles molles, distingue racines sèches et racines mouillées abîmées avant de remettre de l'eau. Pluie hivernale normale demande généralement aucun ajout ; sous abri, humidité réelle décide. Nutrition du jardin suffit souvent ; en contenant durable, peu d'engrais selon besoin et étiquette pendant croissance.

Rejets verts et filles à suivre séparément

Saxon peut donner des filles sans crème. Une fille entièrement verte diffère d'une rosette panachée au rose pâli. Observe les feuilles fraîches et repère d'abord la fille, sans traiter toute couleur saisonnière comme perte de sélection. Pour garder le groupe panaché, cultive séparément les filles clairement vertes, sans arracher violemment les liaisons des petites plantes. Au printemps, multiplie les filles développées bien dessinées. Sépare doucement les rosettes enracinées dans une terre drainante ; pose les non enracinées peu profondément, abritées du soleil fort jusqu'à reprise visible. Suivi léger de l'eau, pas substrat constamment mouillé. Les semis ne garantissent pas le même dessin : observer, pas promettre chaque rosette nouvelle.

Limiter l'eau hivernale, garder le groupe durable

La description de Saxon demande explicitement attention et possible abri de pluie en hiver. Lieu extérieur clair aéré, drainage libre ; petit toit transparent ou couverture ouverte adaptée peuvent éloigner les pluies longues. Emballage serré, condensation ou intérieur chaud sombre n'aident pas. Après humidité, contrôle bas et base. Tissus mous translucides, mauvais maintien ou racines absentes invitent à chercher la cause et sauver des filles saines si possible. Retire doucement les feuilles extérieures sèches sans arracher les vivantes. Les rosettes mûres peuvent fleurir en été puis mourir ; les filles saines continuent le groupe. Pas de mois ni couleur de fleur Saxon précis promis. Au printemps, organise les groupes denses, comble avec filles dessinées saines et renouvelle le mélange si structure et espace ne conviennent plus.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA d'après l'original. Ni plante livrée plus grande ni fleurs ; le rose varie au fil de l'année.

Original propre inchangé d'une jeune plante : offre de trois, pots de 5,5 cm, environ 6–9 cm de hauteur totale pot compris.

Bon à savoir

6-9 cm est-il la hauteur adulte ?

Non, mesure totale jeune pot compris. Rosettes basses d'environ six centimètres de diamètre, groupe plus large, tiges florales plus hautes.

Une fille verte est-elle malade ?

Pas forcément : Saxon peut revenir au vert. Si groupe panaché souhaité, sépare doucement après distinction sûre.

Pointes roses toujours nécessaires ?

Non, rose variable selon lumière et saison. Examine séparément crème et nouvelles feuilles.

Pourquoi pourrir malgré le gravier ?

Terre et contenant peuvent rester détrempés dessous. Vérifie trous, mélange et racines ; gravier ne vide pas un contenant fermé.

Hiverner dans le salon ?

Extérieur clair aéré, abrité de l'eau excessive, préférable à un intérieur chaud sombre. Pas de film serré.

Multiplier le panachage ?

Filles développées bien dessinées, séparées et enracinées au printemps. Semis ne conserve pas sûrement le dessin.

Pourquoi une rosette fleurie meurt-elle ?

Sa vie individuelle se termine après floraison ; les filles continuent le groupe. Une pourriture sans floraison est autre chose.

L'offre correspondante

[Voir les 3 plantes dans le shop ↗](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique