

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Symphorine Hancock : un tapis vert souple de fines branches

Hancock étend ses fines branches largement de côté. De petites feuilles vertes donnent une structure souple à cet arbuste bas ; des fruits rouge pourpre peuvent apparaître plus tard. Pour une surface de jardin, il faut surtout considérer sa largeur.



Scène de jardin créée par IA d'une seule jeune plante d'après la photo originale du shop. Chaque pot de 9 cm · env. 10-25 cm de hauteur totale · nombre selon le lot. Le nombre suit l'offre choisie ; environnement et accessoires non compris.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Symphoricarpos × chenaultii 'Hancock'

Symphorine Hancock : un tapis vert souple de fines branches

Hancock étend ses fines branches largement de côté. De petites feuilles vertes donnent une structure souple à cet arbuste bas ; des fruits rouge pourpre peuvent apparaître plus tard. Pour une surface de jardin, il faut surtout considérer sa largeur.



Scène de jardin créée par IA d’une seule jeune plante d’après la photo originale du shop. Chaque pot de 9 cm · env. 10–25 cm de hauteur totale · nombre selon le lot. Le nombre suit l’offre choisie ; environnement et accessoires non compris.

Classification botanique	Symphoricarpos × chenaultii 'Hancock'
Taille à la livraison	Chaque pot de 9 cm · env. 10–25 cm de hauteur totale · nombre selon le lot
Port	Arbuste vivace surtout caduc, poussant largement
Couleur des fleurs	Petites fleurs discrètes blanchâtres à roses
Floraison	Été ; repère d’espèce juin à septembre, pas de floraison continue garantie
Hauteur attendue	Environ 0,5–1 m ; largeur pouvant atteindre env. 1,5 m
Distance de plantation	Repère shop env. 50 cm pour couvrir une surface ; vieux arbustes demandant plus de place latérale
Plantation	Printemps ou début d’automne en sol non gelé non détrempé
Emplacement	Soleil à ombre ; terre de jardin drainante

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir soleil à ombre selon la surface du jardin.	Le cultivar bas s'utilise aussi sous des couronnes ligneuses légères.
Sol	Ameubler la terre tassée et éviter l'eau stagnante.	Un arbuste qui se densifie demande toujours des racines aérées.
Reprise	Humidifier la petite motte, planter à la hauteur précédente et arroser.	Le premier apport commence à la motte, pas n'importe où sur la surface.
Eau	Arroser les nouvelles plantes à fond au besoin ; plus tard vérifier aussi sol et météo.	La tolérance à la sécheresse d'une plantation enracinée ne s'applique pas immédiatement aux jeunes.
Nutrition	Si le sol est pauvre, nourrir modérément au printemps selon l'étiquette.	Une pousse trop forte rend la surface plus vite exigeante en soins.
Taille	Retirer de façon ciblée branches mortes, abîmées et au-delà de la bordure prévue.	La large ramification doit dégager chemins et petites vivaces voisines.
Hiver	Laisser les plantes de jardin dehors ; abriter les contenants et garder l'écoulement libre.	La petite motte en pot est plus exposée au froid que les racines en massif.
Fruits	Traiter comme arbuste ornemental, ne pas proposer les fruits à grignoter.	Un fruit décoratif ne prouve pas une plante alimentaire.

Un savoir qui grandit

Les branches dessinent la surface

Chez Hancock, l'effet naît de nombreux petits détails. De fines branches brunâtres se courbent latéralement et portent de petites feuilles ovales vertes. Une jeune plante reste transparente ; avec le temps elle se ramifie et ressemble à une bordure basse vivante. À une large lisière ligneuse, cette structure peut adoucir la transition vers le chemin. Les petites fleurs restent discrètes. De possibles fruits rouge pourpre ultérieurs ajoutent à l'image automnale, sans justifier de traiter l'arbuste comme une culture de baies richement productive. Le portrait décrit Hancock, dont le port bas diffère de symphorines plus hautes.

La largeur est ici la principale mesure de planification

Les jeunes offres sont chacune en pot de 9 cm et mesurent environ 10 à 25 cm au total pot compris. Cela ne forme pas encore une plantation fermée. Pour le cultivar développé, environ un demi à un mètre de hauteur est un repère raisonnable ; latéralement il peut atteindre environ un mètre et demi. Le shop indique environ 50 cm de distance pour une plantation couvrante. Des arbustes serrés s'entremêlent ensuite. Garde donc le point le plus extérieur assez loin des petites vivaces et chemins étroits. Dispose les pots avant plantation et considère aussi l'accès futur pour arroser et tailler.

Même sous les arbres, les soins commencent au sol

Hancock peut pousser au soleil et à l'ombre. Sous un arbre, la lumière ne décide pourtant pas seule. La couronne intercepte la pluie, les racines existantes absorbent l'humidité et une couche supérieure sèche peut rapidement éprouver une nouvelle motte. Prépare doucement l'endroit sans blesser les grosses racines d'arbres. Une structure drainante est préférable à un creux tassé où l'eau reste. Vérifie l'accès pour arroser. Même sur une surface future largement fermée, le sol doit rester considéré ; des feuilles vertes n'indiquent pas des réserves d'eau invisibles.

La petite motte se relie peu à peu

Printemps et début d'automne sont souvent agréables pour planter si la terre n'est pas gelée et suffisamment ressuyée. La chaleur estivale demande des contrôles plus rapprochés. Humidifie lentement une motte sèche, enlève le pot et plante à sa hauteur précédente. Relie doucement la terre et laisse pénétrer l'eau au point de plantation. Pendant les semaines suivantes, contrôle exactement là. Une terre humide à côté d'une motte livrée sèche aide d'abord peu les jeunes racines. Un arrosage abondant selon le besoin est plus utile que mouiller répétitivement les feuilles. Les nouvelles pousses montrent une activité sans remplacer le contrôle des racines.

Observer calmement fleurs et fruits d'automne

Les petites fleurs blanchâtres à roses passent facilement inaperçues dans les feuilles. Une floraison estivale de juin à septembre est décrite pour l'espèce ; cela ne promet pas un ruban floral continu fiable pour Hancock. Le développement varie avec météo, lieu et âge. Plus tard, de petits fruits rouge pourpre peuvent apparaître entre les branches. Une nouvelle plante sans fruits ne devient pas un échec de soins. Juge d'abord feuillage, état des branches et croissance. Les baies relèvent ici de l'ornement. Ne les récolte pas pour manger et place un arbuste fructifiant de sorte qu'enfants et animaux ne l'apprennent pas comme offre de grignotage.

Garder les bords ouverts et accessibles

Même un arbuste bas demande un contrôle de place. Si des branches gagnent un chemin ou couvrent des voisines faibles, raccourcis les portions concernées. Retire branches mortes et abîmées sans imposer immédiatement à chaque jeune plante une forme géométrique fixe. L'architecture souple fait partie de l'effet. Au printemps, évalue le sol ; fertilise modérément au besoin selon le dosage. Une forte pousse n'est pas automatiquement souhaitée sur une petite surface. Si la plantation reste irrégulière, contrôle d'abord chaque point pour sécheresse, eau stagnante et concurrence racinaire avant de donner le même supplément à tous les arbustes.

L'hiver change la vue

Hancock est surtout caduc mais peut garder ses feuilles plus longtemps en situation douce. Une plantation plus transparente en hiver ne signifie donc pas nécessairement la mort des plantes. Attends la pousse printanière puis retire les portions abîmées. En contenant, le cultivar large n'est maîtrisable qu'avec assez de racines et des soins réguliers. Les petits pots de vente ne sont pas un repère permanent. Protection racinaire et écoulement libre facilitent le froid ; vérifie l'humidité les jours sans gel. Une pièce chaude ne remplace pas le jardin. L'hiver permet particulièrement de voir où laisser les branches se développer la saison suivante.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail créé par IA du développement ultérieur au jardin. Floraison et forme adulte ne sont pas garanties à la livraison.



Photo originale du shop inchangée de la même identité. Jeune plante livrée ; chaque pot de 9 cm · env. 10-25 cm de hauteur totale · nombre selon le lot.




Photo originale du shop inchangée de la même identité. Exemple de plantation développée ; croissance, fleurs et fruits non garantis à la livraison.

Bon à savoir

Hancock reste-t-il haut de seulement 25 cm ?

Non. Les 10-25 cm sont livrés pot compris. Les arbustes développés atteignent env. 0,5-1 m et s'élargissent nettement.

La symphorine est-elle persistante ?

Elle perd surtout son feuillage. Les feuilles peuvent rester plus longtemps en situation douce ; une vue hivernale constante n'est pas promise.

Hancock fleurit-il visiblement ?

Les fleurs blanchâtres à roses sont petites discrètes. Port bas large et fin feuillage marquent davantage le jardin.

Peut-on manger les fruits ?

Traite Hancock comme un arbuste ornemental et les fruits comme décoration, pas des fruits à grignoter.

À quelle distance planter un lot ?

Le shop indique env. 50 cm comme repère couvrant ; largeur future et distance des chemins comptent aussi.

Un lieu ombragé a-t-il besoin d'eau ?

Oui, surtout pendant la reprise. Sous des couronnes d'arbres, le sol peut être sec malgré l'ombre.

L'offre correspondante

[Voir le lot dans le shop ↗](#)

Prix, disponibilité et contenu de la livraison : consulte l'offre sélectionnée dans la boutique.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique