

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

## Thym Coccineus : un tapis fleuri bas pour les bordures ensoleillées

Coccineus commence comme une plante verte basse aux feuilles très petites. Plus tard, des fleurs denses rose soutenu à rouge carmin peuvent recouvrir le tapis.



Scène créée par IA avec une jeune plante de thym illustrative. L'offre comprend des lots de différentes quantités ; décoration non comprise.

### Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

# Thymus praecox 'Coccineus' · dénomination spécialisée Coccineus Group

## Thym Coccineus : un tapis fleuri bas pour les bordures ensoleillées

Coccineus commence comme une plante verte basse aux feuilles très petites. Plus tard, des fleurs denses rose soutenu à rouge carmin peuvent recouvrir le tapis.



Scène créée par IA avec une jeune plante de thym illustrative. L'offre comprend des lots de différentes quantités ; décoration non comprise.

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom botanique      | Thymus praecox 'Coccineus' · dénomination spécialisée Coccineus Group             |
| Taille livrée      | Chaque pot de 9 cm · hauteur totale env. 10-25 cm · lots de différentes quantités |
| Famille            | Lamiaceae                                                                         |
| Couleur des fleurs | Rose soutenu à rouge carmin                                                       |
| Floraison          | Été ; début selon le temps et l'emplacement                                       |
| Durée de vie       | Thym bas vivace rustique                                                          |
| Plantation         | De préférence printemps ou début d'automne en terre hors gel travaillable         |
| Hauteur en culture | Environ 10 cm adulte ; la hauteur totale livrée de 10-25 cm est mesurée autrement |
| Espacement         | Environ 20-30 cm comme repère pour un futur tapis                                 |
| Emplacement        | Ensoleillé ; sol pauvre à modérément nutritif, très bien drainé                   |

# Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

| Sujet      | Comment procéder                                                   | Pourquoi c'est utile                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Soleil     | Choisir une bordure ensoleillée ou un contenant dégagé.            | La couronne basse doit recevoir assez de lumière.         |
| Sol        | Très bien drainé et plutôt pauvre.                                 | Un sol mouillé en hiver menace les coussins.              |
| Espacement | Prévoir environ 20-30 cm comme point de départ.                    | Les mottes doivent se rejoindre plus tard.                |
| Reprise    | Approvisionner selon les besoins les mottes nouvellement plantées. | La tolérance à la sécheresse suppose l'enracinement.      |
| Pot        | Vérifier séparément le petit volume de terre par chaleur.          | Une image de rocaille n'interdit pas l'arrosage.          |
| Taille     | Raccourcir légèrement après floraison dans la partie verte.        | Ne pas rabattre fortement toutes les vieilles zones nues. |
| Hiver      | Éviter couches de feuilles mouillées et eau stagnante.             | Air et drainage soutiennent le port bas.                  |
| Nutriments | Pas d'apports supplémentaires forts par habitude.                  | Tenir compte du sol présent et de la croissance.          |

# Un savoir qui grandit

## La bordure se colore entre les petites feuilles

Coccineus commence comme une plante verte basse aux feuilles très petites. Plus tard, des fleurs denses rose soutenu à rouge carmin peuvent recouvrir le tapis. Ce changement se remarque particulièrement près de gravier, d'un mur sec ou d'une étroite bordure. La scène de jeune plante et le détail agrandi de floraison ultérieure montrent des stades différents. Ils ne promettent pas que les plantes arrivent déjà en tapis fermé fleuri. La surface souhaitée ne se forme qu'avec le temps à partir de plusieurs petites mottes.

## La quantité du lot détermine le projet, pas l'espèce individuelle

L'assortiment propose des lots de six, douze, vingt-quatre, quarante-huit et soixante plantes. Les articles enfants correspondants restent associés séparément. Chaque pot de culture a la référence décrite de 9 cm ; la hauteur totale indiquée n'est pas une hauteur botanique de tapis sans contenant. Disposez d'abord les mottes sur la surface avant de planter. Environ vingt à trente centimètres d'écart aident à se repérer. Pour une bande étroite, une ligne souple peut être plus utile que de serrer tout le lot dans une petite jardinière.

## La surface ensoleillée demande une évacuation rapide

Un emplacement clair ensoleillé et une terre très bien drainée constituent la base. Les coussins bas ne doivent pas rester dans un creux mouillé après la pluie. En contenant, choisissez des trous d'évacuation et un mélange drainant adapté. Plantez les petites mottes à leur hauteur précédente et refermez doucement la terre. Une couche décorative de gravier en surface ne suffit pas à rendre adaptée une terre très lourde. Vérifiez l'évacuation dans la véritable zone racinaire. L'effet futur de tapis découle de bonnes conditions initiales, pas d'une plantation aussi profonde que possible.

## Le tapis ne tolère la sécheresse qu'après la reprise

Vérifiez les mottes nouvelles pendant la reprise et approvisionnez-les selon les besoins. Plus tard, le thym établi supporte mieux les périodes plus sèches. Un petit pot au bord d'une pierre chaude demande pourtant sa propre attention. Soulevez prudemment une pousse pour garder le centre de la motte accessible. Évitez que la terre reste trop mouillée en hiver. On peut retirer les feuilles humides laissées entre les plantes. Le port bas reste ainsi aéré sans déchirer fortement les fines pousses à chaque contrôle.

## Après floraison, ne suivre que la forme verte

Une taille légère après floraison peut garder la surface plus régulière. Coupez dans la partie feuillée et préservez les zones vertes saines. Une forte taille dans le vieux bois nu n'est pas une obligation annuelle. Beaucoup d'engrais supplémentaire ne rend pas automatiquement un tapis bas ensoleillé plus beau. Observez d'abord le sol présent et la croissance. Marquez les petites lacunes dans le livre de plantes ; vous voyez ainsi si une terre mouillée, l'ombre ou une plante encore mal installée créent la différence.

## Le nom de thym printanier ne remplace pas un calendrier de floraison

Le titre commercial indique thym printanier alors que la description spécialisée de ce groupe Coccineus situe la floraison en été. Le début précis varie avec culture et météo. Le registraire international du thym traite Coccineus comme groupe ; les rattachements historiques aux espèces ne sont pas partout identiques. Le nom commercial reste trouvable ici et le nom spécialisé est expliqué en complément. Pour le jardin, la forme concrète basse carmin compte. Observer le premier jour de floraison est plus utile qu'une promesse fixe pour un certain mois printanier.

## Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Détail botanique créé par IA d'un tapis de thym développé et fleuri plus tard. Ne représente ni l'état livré ni la quantité du lot.



Illustration originale de la boutique avec un jeune pot de culture et une floraison illustrative. Des pots de 9 cm isolés ne forment pas encore un tapis fleuri fermé ; lots de différentes quantités.

# Bon à savoir

## Les quantités de lots sont-elles des espèces différentes ?

Non. Les quantités ont leurs propres articles enfants mais concernent la même sélection Coccineus.

## La photo fleurie montre-t-elle l'état livré ?

Le gros plan fleuri montre un développement ultérieur possible, pas le contenu d'un seul pot expédié.

## Quand fleurit le thym printanier ?

Pour Coccineus, on décrit surtout une floraison estivale ; emplacement et temps modifient le début.

## À quelle densité planter ?

Environ 20-30 cm servent de repère ; considérer surface et développement souhaité.

## Faut-il tailler dans le vieux bois ?

Non. Garder la légère taille de forme dans la partie saine feuillée.

## L'offre correspondante

[Plante dans la boutique](#)

Les informations sur le produit et la livraison figurent dans l'offre concernée.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en  
français



Offre dans la  
boutique