

LE PLAISIR DES PLANTES À LIRE

Palmier chanvre de Chine : éventails plissés et emplacement de jardin abrité

Le palmier chanvre porte des éventails verts profondément divisés au-dessus d'un tronc fibreux. Son effet au jardin commence dès la jeune plante en bac ; une humidité fiable et une protection hivernale réfléchie accompagnent la suite.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original. Jeune palmier correspondant au stade de livraison. Repère : 1 plante · pot de 21 cm · hauteur totale d'environ 90-100 cm, pot compris. Ce n'est pas une photo à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Grandir avec le savoir.

Un recueil pour observer et consulter. Des explications détaillées pour adapter tes décisions de culture à ta plante et à son emplacement.

Édition octobre 2026

PORTRAIT DE PLANTE

Trachycarpus fortunei

Palmier chanvre de Chine : éventails plissés et emplacement de jardin abrité

Le palmier chanvre porte des éventails verts profondément divisés au-dessus d'un tronc fibreux. Son effet au jardin commence dès la jeune plante en bac ; une humidité fiable et une protection hivernale réfléchie accompagnent la suite.



Scène de jardin créée par IA d'après l'original. Jeune palmier correspondant au stade de livraison. Repère : 1 plante · pot de 21 cm · hauteur totale d'environ 90–100 cm, pot compris. Ce n'est pas une photo à l'échelle ; environnement et accessoires non inclus.

Nom botanique	Trachycarpus fortunei
Taille à la livraison	1 plante · pot de 21 cm · hauteur totale d'environ 90–100 cm, pot compris
Port	Palmier vivace persistant avec un tronc couvert de fibres et des feuilles en éventail profondément divisées
Hauteur attendue	Plusieurs mètres sur des décennies ; plus de 12 m possibles en endroits favorables. Bac et climat limitent le développement réel
Floraison	En été sur des plantes assez développées ; les jeunes plantes livrées ne fleurissent pas nécessairement
Couleur des fleurs	Petites fleurs jaune pâle à verdâtres en inflorescences ramifiées
Plantation	De préférence au printemps dans un sol sans gel et travaillable ; pleine terre seulement avec climat adapté et plan hivernal
Espacement	Environ 2–3 m pour un sujet isolé, comme repère selon la future couronne ; prévoir chemins, murs et déplacement des bacs

Les soins en un coup d'œil

Observer, vérifier et adapter les soins à l'emplacement et à la saison. Ce tableau donne des repères pour la pratique quotidienne.

Sujet	Comment procéder	Pourquoi c'est utile
Lumière	Choisir soleil ou mi-ombre lumineuse à l'extérieur abrité.	La couronne demande de la lumière ; un vent froid peut abîmer les segments.
Espace	Prévoir la largeur future et l'accès au bac.	La jeune hauteur livrée ne limite pas le développement pluriannuel.
Terre	Terre fertile à structure stable et évacuation libre.	Les racines demandent humidité et air.
Plantation	De préférence au printemps, pied du tronc à la même hauteur.	Un long enracinement aide avant la première saison froide.
Eau	Vérifier la motte et arroser à fond lorsqu'elle sèche.	La tolérance d'une plante établie ne s'applique pas systématiquement aux petites mottes livrées.
Engrais	Pendant la croissance, fertiliser selon besoin et étiquette.	Bacs limités et bonne terre de jardin ont des réserves différentes.
Taille	Retirer précisément les feuilles extérieures entièrement mortes.	Ne pas blesser le centre vivant de la couronne.
Hiver	Si le gel est incertain, garder les jeunes bacs dans un endroit lumineux, frais et sans gel.	Les racines en contenant sont plus exposées au froid que dans un sol protégé.
Contrôle	Même en hiver, vérifier humidité et écoulement les jours sans gel.	Les feuilles persistantes perdent toujours de l'eau.

Un savoir qui grandit

Un éventail composé de nombreux plis

Les feuilles vertes s'ouvrent en de nombreux segments étroits plissés dans la longueur. Certaines pointes retombent légèrement, les pétioles éloignant les éventails du tronc. Les fibres brunes proviennent d'anciennes bases de feuilles et expliquent son nom courant. *Trachycarpus fortunei* est un palmier de la famille Arecaceae originaire des montagnes asiatiques. Il forme généralement un tronc unique. Un jeune bac montre d'abord une petite couronne ; l'allure future au jardin apparaît avec de nouvelles générations de feuilles et l'allongement du tronc.

La hauteur livrée inclut le pot

L'offre décrit une plante en pot de 21 cm d'environ 90–100 cm de hauteur totale, contenant compris. L'original montre un court tronc fibreux et plusieurs éventails verts, pas un palmier de jardin de plusieurs mètres. Dans de bonnes conditions, l'espèce peut devenir un grand arbre sur des décennies et dépasser 12 m. Climat et bac influencent fortement cette trajectoire. Sortez la plante de l'emballage par son pot, sans tirer sur les pétioles. Vérifiez humidité de la motte et stabilité avant l'installation.

L'abri du vent préserve les feuilles

Soleil ou mi-ombre lumineuse conviennent à un endroit extérieur abrité. Le vent fort peut déchirer les segments plissés : cela ne rend pas automatiquement le palmier non viable, mais ébouriffe sa couronne. Ne choisissez donc pas un angle de balcon exposé seulement pour sa belle lumière. Près d'une terrasse, la future couronne demande de l'espace latéral. Environ 2–3 m entre sujets isolés est un repère lié à sa largeur développée, pas une règle de haie fixe. Laissez aussi de la place pour déplacer le bac et accéder à la protection hivernale.

Les racines demandent eau et évacuation

Une terre fertile à structure stable et bon écoulement forme la base. Un contenant doit avoir des ouvertures libres et être stable ; le pot de livraison ne fixe pas sa taille durable. Repotez quand les racines sont denses dans un contenant raisonnablement plus grand, sans enterrer davantage le pied du tronc. La pleine terre est possible en région douce, mais nécessite une évaluation réaliste du sol, du gel local et de la protection. Le printemps donne une longue phase d'enracinement avant l'hiver suivant. Ajouter simplement un peu de gravier au trou ne garantit pas le drainage d'une petite motte dans une terre lourde gorgée d'eau.

La tolérance à la sécheresse ne remplace pas les apports

En été, vérifiez la zone racinaire et arrosez à fond lorsque la terre sèche. Le surplus doit s'évacuer. Établie, l'espèce peut mieux traverser les phases sèches qu'une plante en bac fraîchement livrée ; cela ne justifie pas de dessécher longtemps un petit pot. Soleil et vent modifient les besoins. En croissance, un engrais adapté selon l'étiquette peut être utile, surtout avec un volume limité. Ne fertilisez pas une motte complètement sèche et ne considérez pas automatiquement une feuille jaune comme une carence. Vérifiez d'abord humidité, écoulement et reste de la couronne.

Ne pas toucher au centre de la couronne

Une taille de forme régulière n'est pas nécessaire. Retirez seulement les feuilles extérieures entièrement mortes avec un outil propre, sans blesser tronc ou centre vivant. La lance centrale en croissance est essentielle à la suite. Une enveloppe fibreuse désordonnée ne demande pas de raser le tronc. Des plantes âgées peuvent porter en été des inflorescences jaunâtres ramifiées. Les femelles peuvent former des fruits après une pollinisation adaptée ; sexe, fleurs ou fruits actuels ne sont pas garantis dans la jeune offre. On entretient un palmier d'ornement, pas une promesse de récolte.

Évaluer le froid selon lieu et taille

Le palmier chanvre figure parmi les palmiers plus tolérants au froid, mais demande une protection sous fortes gelées. Un petit bac gèle autrement qu'un sol de jardin enraciné. Un abri lumineux, frais et sans gel est un plan cohérent pour une jeune plante en contenant si l'extérieur est incertain. Dehors, protection racinaire, écoulement et abri des vents froids desséchants doivent aller ensemble ; une enveloppe mince ne garantit pas une motte sans gel. Vérifiez l'humidité les jours sans gel et arrosez selon besoin. Un rangement toujours sombre ne convient pas à la couronne persistante, pas plus qu'une promesse de survivre sans aide à chaque hiver allemand.

Images et détails

Images et descriptions de ce portrait. Les éléments décoratifs ne font pas partie du contenu livré.



Vue originale propre inchangée. Jeune palmier en pot noir, pas encore une couronne de jardin adulte. Repère : 1 plante · pot de 21 cm · hauteur totale d'environ 90–100 cm, pot compris.



Détail foliaire créé par IA d'après l'original. Vue agrandie, pas une plante livrée plus grande. Environnement non inclus.

Bon à savoir

Est-ce un cocotier ?

Non. *Trachycarpus fortunei* porte des éventails plissés et appartient à un autre genre de palmier que le cocotier.

Restera-t-il haut d'environ un mètre ?

Non. 90-100 cm décrit la livraison avec pot de 21 cm. Plusieurs mètres sur des décennies et plus de 12 m en endroits favorables sont possibles.

Un palmier rustique n'a-t-il besoin d'aucune protection ?

Cette conclusion serait excessive. Gel fort, vent froid et surtout petit bac demandent un plan adapté au lieu.

Pourquoi les segments se déchirent-ils ?

Le vent fort peut abîmer les éventails. Vérifiez l'emplacement et distinguez dégâts mécaniques, nouvelle décoloration et flétrissement.

Puis-je couper la couronne pour limiter la hauteur ?

Non. Ne blessez pas son centre vivant. Retirez seulement les feuilles extérieures entièrement mortes.

Une jeune plante doit-elle déjà fleurir ?

Non. Fleurs et fruits possibles appartiennent au développement ultérieur d'une plante assez grande et ne sont pas garantis à la livraison.

L'offre correspondante

[Voir la plante dans la boutique](#)

Consulte la boutique pour le prix, la disponibilité et le contenu actuels de l'offre.

[Lire le portrait complet en français](#)



Portrait en
français



Offre dans la
boutique